



Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

190 E

E. H. KRELAGE & ZOON

TUINBOUWINRICHTING „BLOEMHOF”

: - HAARLEM - :



Herfst 1910

VOORWAARDEN.

DE PRIJZEN in deze prijscourant vernietigen die van vorige opgaven en zijn **netto zonder korting**.

Tegen den 1000 prijs worden niet minder dan 250, tegen den 100 prijs niet minder dan 25, en tegen den 12 prijs niet minder dan 6 stuks afgeleverd.

DE ARTIKELEN in deze prijslijst worden geleverd in droge bollen of in den rusttijd der planten, **zoolang de voorraad strekt**. In potten gekweekte bloeiende of groeiende gewassen zullen hooger berekend kunnen worden.

DE VERZENDING geschiedt voor gevaar van den besteller, volgens diens aanwijzingen. Worden ons geen aanwijzingen omtrent de verzending gedaan, dan kiezen wij den weg, die ons het goedkoopst en het doelmatigst voorkomt.

 **Bestellingen boven f 10,—** (met uitzondering van groote planten en boomen) **worden vrachtfrij verzonden door geheel Nederland.**

DE VERPAKKING geschiedt met de grootste zorgvuldigheid en wordt **niet in rekening gebracht**, (behalve voor groote planten, planten in potten en dergelijke).

DE BETALING geschiedt het eenvoudigst per *postwissel* tegelijk met de bestelling, of *onder rembours*. Bestellingen van onbekenden, en niet vergezeld van het bedrag, worden alleen onder rembours verzonden.

WAARBORG. Wij waarborgen de hoedanigheid en echtheid der soorten, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk vermeld is. Ons streven naar een zoo juist mogelijke opnaamstelling onzer verzamelingen meenen wij als algemeen bekend te mogen veronderstellen.

AAN TUINBAZEN worden de gebruikelijke voordeelen toegestaan.

MOGELIJKE KLACHTEN, welke wij zorgvuldig trachten te vermijden, kunnen alleen in overweging genomen worden, indien ze binnen acht dagen na ontvangst der levering worden ingezonden. Indien men bij den bloei der geleverde gewassen aanmerkingen mocht hebben omtrent de echtheid der soorten, wordt men verzocht ons in de gelegenheid te stellen, de juistheid dier aanmerkingen te onderzoeken; wij zijn dan bereid tot het geven van vergoeding, indien daartoe aanleiding bestaat.

 **Voor alle niet in dezen catalogus opgenomen artikelen zie men onze uitvoerige Deutsche, Fransche of Engelsche prijscouranten, welke op aanvraag kosteloos worden toegezonden, of vrage men prijsopgave.**

Haarlem, Augustus 1910.

E. H. KRELAGE & ZOON.

TELEGRAM-ADRES: KRELAGE, Haarlem. — **INTERCOMMUNAAL TELEFOONNOMMER:** 111.

Verzendingen naar het Buitenland.

 **Wij belasten ons gaarne met rechtstreeksche verzending van bollen naar het Buitenland, waartoe wij door onze uitgebreide betrekkingen in den regel gemakkelijk den goedkoopsten weg kunnen inslaan. Wij vestigen hierop vooral de aandacht van hen die aan vrienden in het Buitenland een zending Haarlemsche bloembollen als echt Nederlandsch geschenk wenschen aan te bieden.**

KRELAGE'S Prijscouranten

verschijnen jaarlijks in twee afleveringen (voorjaar en herfst) in afzonderlijke uitgaven in de Nederlandsche, Deutsche, Fransche en Engelsche talen. Deze prijscouranten (80 blz.) worden op aanvraag gaarne aan daartoe op te geven adressen in binnen- en buitenland kosteloos verzonden.

E. H. KRELAGE & ZOON

∴

HAARLEM

∴

Bloembollen-Catalogus voor het Najaar 1910.

Op de Nationale Bloemententoonstelling te Haarlem 1910
werden aan 10 inzendingen der firma E. H. KRELAGE & ZOON **10 eerste prijzen**
toegekend, waarbij **DRIE GOUDEN MEDAILLES.**

Op de groote Internationale Tuinbouwtentoonstelling te Berlijn 1909
werd de inzending der firma E. H. KRELAGE & ZOON
met een **EEREPRIJS** bekroond.

Op de groote Internationale Tuinbouwtentoonstelling te Gent 1908
werden alle inzendingen der firma E. H. KRELAGE & ZOON
met **EERSTE Prijzen** bekroond,

namelijk:

GOUDEN MEDAILLE als **1^e Prijs**, (met eenparigheid) voor eene groep van 50 potten Darwin-Tulpen.
GOUDEN MEDAILLE als **1^e Prijs**, (met eenparigheid) voor eene groep van 25 potten Darwin-Tulpen.
GOUDEN MEDAILLE als **1^e Prijs**, voor eene groep van 25 potten Rembrandt-Tulpen.

NIEUWIGHEDEN.

De firma KRELAGE heeft zich steeds bezig gehouden met de invoering van nieuwe planten en het winnen van verbeterde verscheidenheden uit zaad, waarvoor haar talloze onderscheidingen zijn te beurt gevallen, en wel

420 Getuigschriften Eerste Klasse, 223 Getuigschriften van Verdienste en 33 Botanische Getuigschriften
van de Nederlandsche Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde.

13 Getuigschriften Eerste Klasse en 16 Getuigschriften van Verdienste
der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur te Haarlem.

58 Getuigschriften en aanbevelingen
van de Koninklijke Tuinbouw-Maatschappij te Londen.

20 Getuigschriften
van de Koninklijke Tuinbouw-Maatschappijen „Flora” en „Linnaeus” te Brussel.

KRELAGE'S VERZAMELINGEN VOOR DE KAMER.

Deze verzamelingen worden uitsluitend in bollen van eerste grootte geleverd, en bieden den koopers een belangrijk voordeel, vergeleken bij de afzonderlijke catalogusprijzen.

Verzameling „A” voor 60 Gulden bevattende 1695 Bloembollen.

Hyacinten.	20 poeticus ornatus.
100 in 25 verscheidenheden voor potten of glazen. *)	50 enk. Jonquillen.
50 in 5 verscheidenheden voor lage potten.	Allium.
25 enk. witte Romeinsche.	25 neapolitanum grandifl.
Tulpen.	Arum.
25 Duc van Tholl gewoon.	3 palaestinum sanctum.
25 " " " scharlak.	Chionodoxa.
25 " " " roze.	25 Luciliae.
25 " " " geel.	25 sardensis.
25 " " " goudbont.	Crocus.
25 " " " wit.	250 in 10 verscheidenheden.
25 " " " oranje.	Eranthis.
51 enk. vroege in 17 ver- scheidenheden.	25 hyemalis (Winteracon.)
51 dubbele vroege in 17 verscheidenheden.	Erythronium.
24 Parkiet-tulpen in 3 ver- scheidenheden.	12 Dens canis roze.
Narcissen.	12 " " wit.
50 Trosnarc. in 10 soorten.	50 Freesia refracta alba.
12 totus albus.	Fritillaria.
12 " " grandiflorus.	3 imperialis rood.
20 Golden Spur.	50 meleagris alba.
20 Shirley Hibberd.	Galanthus (Sneeuwkl.)
20 princeps.	100 Elwesi.
20 dubb. Von Sion.	100 nivalis.
20 inc. Figaro.	25 " fl. pleno.
20 " Stella.	6 Iris persica.
20 Barri conspicuus.	6 " Krelagei.
20 Leedsi Duchess of Brab.	6 Lilium eleg. venustum
20 Burbidgei Mary.	macranthum.
	50 Muscari blauw.
	25 " wit.
	25 Scilla sibirica.
	12 " " alba.
	50 Triteleia uniflora.

Verzameling „B” voor 36 Gulden bevattende 1198 Bloembollen.

Hyacinten.	15 Golden Spur.
60 in 15 verscheidenheden voor potten of glazen. *)	15 Shirley Hibberd.
30 in 3 verscheidenheden voor lage potten.	15 princeps.
20 enk. witte Romeinsche.	15 dubb. Von Sion.
Tulpen.	15 inc. Figaro.
15 Duc van Tholl gewoon.	15 " Stella.
15 " " " scharlak.	15 Barri conspicuus.
15 " " " roze.	15 Leedsi Duchess of Bra-
15 " " " geel.	bant.
15 " " " goudbont.	15 Burbidgei Mary.
15 " " " wit.	15 poeticus ornatus.
15 " " " oranje.	40 enk. Jonquillen.
24 enk. vroege in 8 ver- scheidenheden.	Allium.
24 dubbele vroege in 8 ver- scheidenheden.	20 neapolitanum grandi-
12 Parkiet-T. in 3 soorten.	florum.
Narcissen.	Arum.
25 Trosnarc. in 5 soorten.	2 palaestinum sanctum.
10 totus albus.	Chionodoxa.
10 " grandiflorus.	20 Luciliae.
	20 sardensis.
	Crocus.
	200 in 8 verscheidenheden.
	20 Eranthis hyemalis.

*) Men wordt verzocht op te geven of, en hoeveel dezer Hyacinten men op glazen wenscht te kweeken.

Verzameling „B” (Vervolg.)

Erythronium.	3 Iris Krelagei.
10 Dens Canis roze.	3 " persica.
10 " " wit.	3 Lilium eleg. venustum
40 Freesia refracta alba.	macranthum.
Fritillaria.	40 Muscari blauw.
2 imperialis rood.	20 " wit.
40 meleagris alba.	20 Scilla sibirica.
75 Galanthus Elwesi.	10 " " alba.
75 " nivalis.	Triteleia.
15 " " fl. pleno.	40 uniflora.

Verzameling „C” voor 24 Gulden bevattende 765 Bloembollen.

Hyacinten.	10 Barri conspicuus.
40 in 10 verscheidenheden voor potten of glazen. *)	10 Leedsi Duchess of Brab
20 in 2 verscheidenheden voor lage potten of pann.	10 Burbidgei Mary.
15 enk. witte Romeinsche.	10 poeticus ornatus.
Tulpen.	12 enk. Jonquillen.
12 Duc van Tholl gew.	Allium.
12 " " " scharlak	15 neapolitanum grandifl.
12 " " " roze.	10 Chionodoxa Luciliae.
12 " " " geel.	10 " sardensis
12 " " " goudbont.	Crocus.
12 " " " wit.	150 in 6 verscheidenheden
12 " " " oranje.	Eranthis.
21 enk. vroege in 7 soorten.	10 hyemalis (Winteracon.)
21 dubb. vroege in 7 soorten.	Erythronium.
9 Parkiet-tulpen in 3 ver- scheidenheden.	10 Dens canis roze.
Narcissen.	20 Freesia refracta alba.
20 Trosnarc. in 4 soorten.	Fritillaria.
15 totus albus.	1 imperialis rood.
10 Golden Spur.	20 meleagris alba.
10 Shirley Hibberd.	50 Galanthus Elwesi.
10 princeps.	50 " nivalis.
10 dubb. Von Sion.	2 Iris Krelagei.
10 inc. Figaro.	20 Muscari blauw.
10 " Stella.	10 " wit.
	10 Scilla sibirica.
	Triteleia.
	20 uniflora.

Verzameling „D” voor 12 Gulden bevattende 340 Bloembollen.

Hyacinten.	5 incomp. Stella.
25 in 10 verscheidenheden voor potten of glazen. *)	5 Barri conspicuus.
6 enk. witte Romeinsche.	5 Leedsi Duchess of Brab.
Tulpen.	5 Burbidgei Mary.
6 Duc van Tholl gew.	5 poeticus ornatus.
6 " " " scharlak.	Allium.
6 " " " roze.	10 neapolitanum grandifl.
6 " " " geel.	10 Chionodoxa Luciliae.
18 enk. vroege in 6 soorten.	Crocus.
12 dubb. vroege in 4 soorten.	100 in 4 verscheidenheden.
Narcissen.	10 Freesia refracta alba.
15 Tazetten in 3 soorten.	20 Galanthus Elwesi.
5 princeps.	20 " nivalis.
5 dubb. Von Sion.	10 Muscari blauw.
5 incomp. Figaro.	10 Scilla sibirica.
	10 Triteleia uniflora.

KRELAGE'S VERZAMELINGEN VOOR DEN TUIN.

Deze verzamelingen worden uitsluitend in beste kwaliteit geleverd, en bieden den koopers een belangrijk voordeel, vergeleken bij de afzonderlijke catalogusprijzen.

Verzameling „E” voor 60 Gulden

bevattende 4900 Bloembollen.

Hyacinten.	Brodiaea.
60 in 3 verscheidenheden.	50 grandiflora.
60 rommel alle kleuren.	Camassia.
Tulpen.	100 esculenta.
200 enk. vroege rommel.	Chionodoxa.
100 " " La reine.	100 sardensis.
100 " " Gele Prins.	Eranthis.
100 " " Artus.	50 hyemalis.
200 dubb. vroege rommel.	Fritillaria.
100 " " La Candeur.	6 imperialis.
100 " " Rex rubror.	50 Meleagris.
50 late Roses en Viol. romm.	Galanthus.
50 " Bizarren rommel.	100 Elwesi.
100 " Darwin "	100 nivalis.
100 " Parkiet- "	Gladiolus.
100 " Rosalind. "	100 Colvilli de Bruid.
100 " Gouden Kroon.	100 nanus rommel.
Narcissen.	Iris.
50 major.	400 hispanica rommel.
50 princeps.	Ixia.
50 W. P. Milner.	100 rommel.
50 Stella.	Lilium.
50 dubb. Incomparable.	12 elegans rommel.
50 Barri Golden Mary.	Muscari.
50 Leedsi Fanny Mason.	100 blauw.
50 Burbidgei Mrs. Krelage.	75 wit.
Crocus.	Ranonkels.
200 purper (ééne soort).	200 turksche rommel.
200 wit "	100 perzische rommel.
200 geel "	100 fransche rommel.
Anemonen.	Scilla.
100 enkele rommel.	25 sibirica.
100 " De Bruid.	100 campanulata.
100 dubb. rommel.	Sparaxis.
Arum.	100 rommel.
12 italicum.	

Verzameling „F” voor 36 Gulden

bevattende 3159 Bloembollen.

Hyacinten.	Crocus.
50 rommel alle kleuren.	150 purper (ééne soort).
Tulpen.	150 wit "
100 enk. vroege rommel.	150 geel "
50 " " La Reine.	Anemonen.
50 " " Gele Prins.	50 enkele rommel.
50 " " Artus.	50 " De Bruid.
100 dubb. vroege rommel.	50 dubb. rommel.
50 " " La Candeur.	Brodiaea.
50 " " Rex rubror.	50 grandiflora.
50 late Roses en Viol. romm.	Camassia.
50 " Bizarren rommel.	100 esculenta.
50 " Darwin "	Chionodoxa.
50 " Parkiet- "	50 sardensis.
50 " Rosalind. "	Eranthis.
50 " Gouden Kroon.	50 hyemalis.
Narcissen.	Fritillaria.
50 princeps.	3 imperialis.
50 W. P. Milner.	25 Meleagris.
50 dubb. Incomparable.	Galanthus.
50 Barri Golden Mary.	50 Elwesi.
50 Leedsi Fanny Mason.	50 nivalis.
50 Burbidgei Mrs. Krelage.	

Verzameling „F” (Vervolg.)

Gladiolus.	50 Muscari wit.
50 Colvilli de Bruid.	Ranonkels.
50 nanus rommel.	150 turksche rommel.
Iris.	100 perzische rommel.
300 hispanica rommel.	100 fransche rommel.
Ixia.	50 Scilla sibirica.
50 rommel.	50 " campanulata.
Lilium.	Sparaxis.
6 elegans rommel.	50 rommel.
100 Muscari blauw.	

Verzameling „G” voor 24 Gulden

bevattende 2225 Bloembollen.

Hyacinten.	Brodiaea.
50 rommel alle kleuren.	25 grandiflora.
Tulpen.	Camassia.
75 enk. vroege rommel.	50 esculenta.
50 " La reine.	Chionodoxa.
50 " Gele Prins.	25 sardensis.
50 " Artus.	Eranthis.
75 dubb. vroege rommel.	25 hyemalis.
25 " " La Candeur.	Galanthus.
25 " " Rex rubror.	25 Elwesi.
25 late Roses en Viol. romm.	25 nivalis.
25 " Bizarren rommel.	Gladiolus.
50 " Darwin "	25 Colvilli De Bruid.
25 " Parkiet- "	25 nanus rommel.
25 " Rosalind. "	Iris.
25 " Gouden Kroon.	250 hispanica rommel.
Narcissen.	50 Ixia rommel.
50 princeps.	Muscari.
50 dubb. Incomparable.	100 blauw.
50 Leedsi Fanny Mason.	50 wit.
50 Burbidgei Mrs. Krelage.	Ranonkels.
Crocus.	100 turksche rommel.
100 purper (ééne soort.)	100 perzische rommel.
100 wit "	100 fransche rommel.
100 geel "	Scilla.
Anemonen.	25 sibirica.
50 enk. rommel.	50 campanulata.
50 dubb. rommel.	

Verzameling „H” voor 12 Gulden

bevattende 1175 Bloembollen.

Hyacinten.	Camassia.
25 rommel alle kleuren.	25 esculenta.
Tulpen.	Chionodoxa.
50 enk. vroege rommel.	25 sardensis.
50 " " La reine.	25 Eranthis hyemalis.
50 " " Gele Prins.	Galanthus.
50 " " Artus.	25 Elwesi.
25 late Darwin rommel.	25 nivalis.
Narcissen.	Iris.
25 princeps.	150 hispanica rommel.
25 dubb. Incomparable.	50 Ixia rommel.
25 Burbidgei Mrs. Krelage.	50 Muscari blauw.
Crocus.	50 " wit.
75 purper (ééne soort).	Ranonkels.
75 wit "	50 turksche rommel.
75 geel "	50 perzische rommel.
Anemonen.	50 fransche rommel.
50 enkele rommel.	



Romeinsche Hyacinthen.



Freesia.



Lelietjes der dalen.

OM TE VERVROEGEN.

I. (Bollen ter verzending gereed van Augustus af.)

ROMEINSCH E HYACINTEN.

Wanneer deze Hyacinten vroeg geplant worden in September, en een maand lang koud gehouden worden, ter bevordering der wortelontwikkeling, kan men ze reeds einde November in bloei hebben. De trossen zijn ijler en minder bloemrijk dan die der Haarlemsche Hyacinten.

Per 100 per 12.

1. Enkele witte Romeinsche, zware bollen f 7,— f —,90

VROEGSTE NARCISSEN.

2. totus albus, zuiver wit " 2,40 " —,30
 3. " grandiflorus, nieuwe grootbloemige " 3,30 " —,45
 4. Dubb. Marseillaansche " 3,— " —,45
 5. Clusi, zuiverwitte hoepelrok Narcis. " 6,— " —,75

P. 1000 p. 100 p. 12.

6. ALLIUM neapolitanum grandiflorum, zuiverwit f 9,60 f 1,20 f —,15
 7. FREESIA, bekende welriekende potplant. " 13,25 " 1,65 " —,20

LELIES.

De volgende soorten zijn in 't bijzonder geschikt om te broeien.

P. 100 p. 12 p. stuk.

8. candidum, sterke bollen f 12,— f 1,50 f —,15
 9. longiflorum japonicum, grootbloemige japanische longiflorum, zeer sterke bollen. " —,— " 3,60 " —,35
 10. " " 1^e grootte " —,— " 2,40 " —,25
 (Deze laatste is niet vóór October te leveren.)

II. (Artikelen welke niet vóór half October geleverd kunnen worden.)

LELIETJES DER DALEN.

(Convallaria majalis.)

P. 100 p. 12 p. stuk.

11. Plantkiemen per 1000 f 13,50 f 1,50 f —,20 f —,—
 12. Broeikiemen per 1000 f 17,10 " 1,80 " —,30 " —,—

13. ASTILBE (Spiraea) japonica, sterke pollen " 12,— " 1,50 " —,15
 14. " astilboides floribunda " 12,— " 1,50 " —,15

Voor andere soorten Spiraea (Astilbe) gelieve men het artikel Astilbe te raadplegen.

15. DIELYTRA SPECTABILIS (Dicentra) f 12,— f 1,50 f —,15

16. KERSTROZEN (Helleborus niger), zuiver witte bloemen in December " 42,— " 5,70 " —,50

17. ARONSKELK (Richardia Childsiana), verbeterde witte aronskelk. " —,— " 2,— " —,20

Voor andere soorten Richardia (Calla) gelieve men het artikel Richardia te raadplegen.

18. CHINEESCHE NARCISSEN (Tazetta Grand Emperor), te kweken in water in schoeltjes, bloeit in Januari in de kamer. Geschikt St. Nicolaas-geschenk. f 18,— f 2,50 f —,25
 19. TUBEROZEN, Amerik. „De Parel”, dubbel zuiverwit. " 3,90 " —,45 " —,05

20. " Excelsior Parel, extra kwaliteit. " 4,80 " —,60 " —,07½



HYACINTEN.

I. TUIN-HYACINTEN.

De verschillende kwaliteiten welke voor den tuin worden aanbevolen zijn niet geschikt om te worden *vervroegd*, met uitzondering der Miniatuur-Hyacinten.

IN DEN VOLLEN GROND plant men de Hyacinten van 1 October tot 1 December. De grond moet zoo mogelijk lichte zandgrond zijn; het best voldoet een vooraf gereedgemaakt mengsel van goede tuinaarde, fijn zand, en ouden koemest; andere of versche meststof gebruike men niet. De Hyacinten worden 7 tot 8 cM. diep geplant, op een afstand van 12 cM. van elkaar en gedurende den winter met een 7 cM. dikken laag afgevallen bladen, stroo of bladriet toegedekt. Na den bloeitijd is het wenschelijk de verwelkte bloemen af te snijden zonder de bladen te beschadigen.

Voor de **KWEEKING IN POTTEN** wordt een dergelijke aarde gebruikt als voor den vollen grond; men kan ze voor potten met meer zorg bereiden. Bij voorkeur gebruike men donkere losse tuinaarde, die vermengd wordt met zoogenaamde bladaarde, (aarde vermengd met vergane afgevallen bladen), met zuiveren koemest en met fijn zand, alles in gelijke hoeveelheden. Wie niet in de gelegenheid is deze aarde zelf te bereiden, kan ze ten allen tijde in elke goed ingerichte kweekerij verkrijgen.

Miniatuur Hyacinten voor den tuin.

Onder de benaming Miniatuur Hyacinten worden tegenwoordig groote hoeveelheden jonge bollen voor de beplanting van perken gebruikt. Zij onderscheiden zich door losse sierlijke trossen en beantwoorden daardoor aan de eischen van den hedendaagschen smaak. Men plante ze niet verder dan 6 cM. uiteen en kan ze zelfs vlak naast elkaar planten.

	p. 100	p. 12.		p. 100	p. 12.
21. enkel scharlaken	f 3,30	f —,45	25. enkel donkerblauw	f 3,—	f —,45
22. " roze	" 3,30	" —,45	26. " lichtblauw	" 3,—	" —,45
23. " rozewit	" 3,60	" —,60	27. " paars	" 4,80	" —,60
24. " zuiverwit	" 4,20	" —,60	28. " geel	" 4,80	" —,60

Hyacinten (zonder namen), tuinrommel.

	p. 100.		p. 100.
29. enkel rood	f 5,10	33. dubbel rood	f 6,60
30. enkel wit	" 5,10	34. dubbel wit	" 6,60
31. enkel blauw	" 4,80	35. dubbel blauw	" 6,90
32. enkele, alle kleuren	" 4,80	36. dubbele, alle kleuren	" 6,30

NB. Van deze kwaliteit worden niet minder dan 25 van ééne kleur geleverd.

Wij leveren deze Hyacinten, hetzij *op kleur*, zonder namen, doch *zoo*, dat het geheele van één kleur bestelde getal slechts uit één soort bestaat, hetzij *in soorten met namen* naar onze keuze. Dubbele soorten zijn voor dit doel minder geschikt.

Wij leveren deze Hyacinten, hetzij *op kleur*, zonder namen, doch *zoo*, dat het geheele van één kleur bestelde getal slechts uit één soort bestaat, hetzij *in soorten met namen* naar onze keuze. Dubbele soorten zijn voor dit doel minder geschikt.

OP KLEUR (zonder namen).					p. 100	p. 12.	SOORTEN MET NAMEN.					p. 100	p. 12.
37.	scharlaken	(slechts één soort)	.	.	f	5,10	f	—,	75	42.	In drie mooie soorten voor perken,		
38.	roze	" " "	.	.	"	5,10	"	—,	75		in drie verschillende kleuren . . .	f	7,20 f —,90
39.	wit	" " "	.	.	"	5,40	"	—,	75	43.	In drie bijzonder uitgezochte soorten		
40.	donkerblauw	" " "	.	.	"	5,10	"	—,	75		voor perken, in drie verschillende		
41.	lichtblauw	" " "	.	.	"	5,10	"	—,	75		kleuren	"	9,— " 1,20

 Voor het broeien of vervroegen heeft men, zooals bekend is, bollen van betere kwaliteit noodig dan voor den tuin. Alle als Broei-Hyacinten aangeboden kunnen derhalve ook voor den tuin gebruikt worden, maar niet omgekeerd.

Voor de **KAMER** bestemd, worden de bollen in October en November in potten geplant, ofschoon dit bij gunstig weder ook nog in December geschieden kan; in dit laatste geval valt de bloeitijd iets later. Bloempotten van 10 tot 12 cM. in doorsnede zijn groot genoeg; ze moeten van anderen een kleine roede opening hebben. Men plaatst ze op een schoteltje. De potten moeten niet dadelijk in de kamer geplaatst worden, maar eerst, (vooral geldt dit voor de vroeg geplante bollen), gedurende 5 of 6 weken in de open lucht worden gezet. Het beste is, ze zoo in den grond te graven, dat men van de potten niets zien kan; op die wijze schieten de bollen beter wortel en zal de bloemsteel zich krachtiger ontwikkelen. Bij gebrek aan een tuin, kan men de potten gedurende dien tijd in den kelder zetten of op een andere donkere koude plaats. De kamer, waarin de potten later zullen gebracht worden, moet geheel vorstvrij, maar mag niet te heet zijn. Een zonnig venster, niet dicht bij de kachel, is de beste plaats voor de bloemen. Heeft men dubbele vensters, dan plaatse men de potten tusschen deze. Zoodra de aarde in de potten droog geworden is, begiet men ze matig.

Bij het begieten lette men op de behoeften der bloemen. Het water mag niet koud zijn, maar moet dezelfde warmtegraad hebben als de plaats waar de planten zich bevinden.

Voor **GLAZEN** komen in de eerste plaats de enkele Hyacinten in aanmerking. Het benedengedeelte van het glas moet zoodanig met regenwater van goede temperatuur gevuld worden, dat de oppervlakte van het water de schijf van den bol niet raakt, maar er iets beneden blijft. De glazen zet men op een vorstvrije plaats en vult van tijd tot tijd het verbruikte en verdampde water aan. Ook de hyacinten op glazen moeten gedurende den eersten ontwikkelingstijd in donker geplaatst worden.

Tijdens den bloei zijn te sterke tabaksrook en gaslicht schadelijk.

Deze Hyacinten maken een bijzonder bekoorlijken indruk als er 12 tot 15 bollen van dezelfde soort in een lage pot of »pan« bijeen geplant zijn. De bloemen ontwikkelen zich als bij bollen van eerste grootte, maar de planten blijven in alle opzichten miniatuur-vormen.

Voor kleuren en prijzen, vergelyke men blz. 21 n°. 21—28.

Ofschoon de hier aangeboden Rommelbollen voor vervroegen gebruikt worden kunnen, raden wij toch aan, daarvoor bij voorkeur de soorten op naam te nemen.

ENKEL		p. 100	p. 12.	ENKEL		p. 100	p. 12.	DUBBEL		p. 100	p. 12.
44.	rood	f	5,70	f	—,75	51.	geel	f	7,50	f	1,05
45.	scharlaken	"	6,—	"	—,75	52.	oranje	"	9,—	"	1,20
46.	roze	"	6,—	"	—,75	53.	blauw	"	5,70	"	—,75
47.	paars	"	9,—	"	1,20	54.	donkerblauw	"	6,—	"	—,75
48.	wit	"	6,30	"	—,90	55.	lichtblauw	"	6,—	"	—,75
49.	zuiverwit	"	6,90	"	—,90	56.	alle kleuren	"	5,40	"	—,75
50.	rozewit	"	6,60	"	—,90						
57.	rood	f	7,50	f	1,05	58.	wit	"	7,80	"	1,05
59.	blauw	"	7,50	"	1,05	60.	geel	"	9,—	"	1,20
61.	alle kleuren	"	7,20	"	—,90						

in bollen van eerste grootte, voor potten of glazen.

Men wordt verzocht bij de bestelling op te geven of de bollen voor potten of glazen bestemd zijn.

Enkele soorten.		Dubbele soorten.		
62. 50	nieuwste en mooiste soorten	f 20,—	72. 25 nieuwste en mooiste soorten	f 10,—
63. 50	in 50 uitgezochte soorten	" 14,50	73. 50 in 25 uitgezochte soorten	" 14,50
64. 25	" 25 " "	" 7,25	74. 25 " 25 " "	" 7,25
65. 12	" 12 " "	" 3,60	75. 12 " 12 " "	" 3,60
66. 50	in 50 zeer fraaie soorten	" 12,—	76. 50 in 25 zeer fraaie soorten	" 12,—
67. 25	" 25 " "	" 6,—	77. 25 " 25 " "	" 6,—
68. 12	" 12 " "	" 3,—	78. 12 " 12 " "	" 3,—
69. 50	in 25 bekende hoofdsoorten	" 9,—	79. 50 in 25 bekende hoofdsoorten	" 9,—
70. 25	" 25 " "	" 4,80	80. 25 " 25 " "	" 4,80
71. 12	" 12 " "	" 2,40	81. 12 " 12 " "	" 2,40

82. 100 in 10 soorten voor lage potten of pannen f 15,—.

Aanbevelenswaardige Hyacinten. (Bollen van le Grootte.)

De vroegste soorten zijn met *v*, de laatbloeiende, welke slechts langzaam vervroegd kunnen worden, met *l* aangegeven. De allervroegste soorten die reeds tegen Kerstmis in bloem getrokken kunnen worden, zijn met *vv* geteekend. Onderstaande lijst bevat slechts een zeer beknopt uittreksel uit de volledige lijst der door ons gekweekte verscheidenheden.

Enkelbloemige soorten.

De afzonderlijke bloemen of nagels hebben slechts één rij van 6 bloemslippen. Bijna alle enkele Hyacinten laten zich voorbeeldig trekken. (Voor de behandeling zie men blz. 22.)



Enkele Hyacinten.

SCHARLAKEN, KARMIJN en DONKERROOD.

	Per 12 p. stuk
86. Amy, levendig karmozijn	f 1,65 f —,15
87. Dr. Coindet (<i>Countess of Roseberry</i>)	" 2,40 " —,25
88. Etna, levendig diep roze, wit gestr.	" 2,40 " —,25
89. <i>v</i> Garibaldi, schitterend rood	" 1,80 " —,20
90. <i>vv</i> Generaal Pelissier, oranje-rood	" 1,65 " —,15
92. L'incomparable, donker scharl.	" 2,10 " —,20
94. Maria Catharina KRELAGE (<i>Robert Steiger</i>), donkerrood.	" 1,65 " —,15
97. Roi des Belges, donker karmijn	" 1,80 " —,20
98. Solfatare, oranje-rood, geel hart	" 2,70 " —,25
100. Vuurbaak, schitterend karmijn	" 2,40 " —,25

ROOD en DIEP ROZE.

102. Gertrude, donker roze	" 1,50 " —,15
103. <i>vv</i> Homerus, rood	" 2,70 " —,25
105. Lord Macaulay, roze, gestreept	" 2,40 " —,25
106. Prince of Wales, mooi	" 2,40 " —,25
108. Willem I, roze karmijn	" 2,40 " —,25

ROZE.

	Per 12 p. stuk
109. <i>v</i> Baron van Tuyll, zacht roze	f 1,65 f —,15
110. Cardinal Wiseman, zacht roze.	" 2,10 " —,20
112. Charles Dickens, vleeschkleur	" 2,40 " —,25
113. Fabiola (<i>Florence Nightingale</i>).	" 2,10 " —,20
115. Gigantea, zacht roze	" 1,65 " —,15
116. <i>vv</i> Goldsmith KRELAGE (<i>Grand Vainqueur</i>).	" 1,80 " —,20
117. Jacques, reuzentros, extra	" 2,10 " —,20
122. <i>vv</i> Moreno, groot	" 1,65 " —,15
123. <i>vv</i> Norma, roze vleeschkleur	" 2,10 " —,20
124. Ornement rose, groot	" 1,80 " —,20
126. Rosea (<i>rubra</i>) maxima, zachtroze.	" 1,80 " —,20

ROZEWIT.

130. Angenis Christina, zeer schoon	" 1,65 " —,15
131. Anna, groote tros.	" 2,10 " —,20
134. Grandeur à merveille, zacht roze wit	" 1,50 " —,15
135. Lady Clinton, fraai	" 3,60 " —,35
136. La Franchise, groote tros.	" 1,50 " —,15
137. Leviathan, roze wit	" 2,10 " —,20
138. <i>vv</i> Maria Cornelia, roze wit.	" 2,10 " —,20
140. Mr. Plimsoll, lange tros	" 1,65 " —,15
142. Voltaire, lange tros.	" 1,65 " —,15

ZUIVER WIT.

143. Alba maxima, dichte tros.	" 3,— " —,30
144. Alba superbissima, mooi	" 2,40 " —,25
147. <i>v</i> Baron van Tuyll, fijne nagels	" 1,65 " —,15
154. La grandesse, groote bloem	" 2,70 " —,30
155. <i>v</i> La neige, groote tros	" 3,— " —,30
156. L'innocence, lange tros.	" 2,10 " —,20
157. Madame van der Hoop, groot	" 2,10 " —,20
160. Mont-blanc, groote bol	" 3,60 " —,35
161. Paix de l'Europe KRELAGE, hangend	" 1,65 " —,15

LICHT en PORCELEIN BLAUW.

166. Admiraal de Ruyter, helderblauw	" 2,40 " —,25
168. Blondin, lichtblauw	" 1,80 " —,20
171. Czar Peter, porceleinblauw	" 3,30 " —,30
174. <i>vv</i> Grande Vedette, levendig blauw	" 2,40 " —,25
175. Grand lilas, hemelsblauw	" 2,40 " —,25
177. La Peyrouse, groote bloemen	" 1,20 " —,15
179. Lord Derby, porceleinblauw	" 2,40 " —,25
183. Queen of the blues (<i>Duchess of Edinburgh</i>) licht blauw	" 2,40 " —,25
184. Regulus, porceleinblauw.	" 1,20 " —,15
185. Schotel, lichtblauw	" 2,10 " —,20

BLAUW.

	Per 12 p. stuk.
187. <i>v</i> Baron van Tuyll, levendig blauw.	f 1,50 f —,15
188. <i>Capt. Boyton</i> , groote tros	" 2,10 " —,20
189. <i>Charles Dickens</i> , lilablauw	" 2,40 " —,25
192. <i>Grand maitre</i> , groote tros.	" 1,35 " —,15
195. <i>Lord Palmerston</i> , wit oog	" 2,10 " —,20
196. <i>Marie</i> , levendig blauw	" 1,20 " —,15
197. <i>Pieneman</i> , mooi blauw	" 1,65 " —,15
198. <i>Prinses Wilhelmina</i> , groote tros.	" 1,65 " —,15

DONKERBLAUW en ZWART.

199. <i>Bleu Mourant</i> , purperblauw.	" 1,50 " —,15
200. <i>Generaal Havelock</i> , purperzwart.	" 3,— " —,30
202. <i>King of the blues</i> , groote bloem.	" 1,20 " —,15
204. <i>Lord Mayo</i> , wit oog	" 2,10 " —,20
208. <i>vv</i> Willem I, donkerblauw	" 2,40 " —,25
209. <i>Willem III</i> , donker purper	" 3,— " —,30

VIOLET.

	Per 12 p. stuk.
211. <i>v</i> Charles Dickens, violet gestreept	f 3,— f —,30
220. <i>Sir Edwin Landseer</i> , paars	" 2,40 " —,25
221. <i>Sir Roderick Murchisson</i> , donker	" 2,70 " —,25
222. <i>Sir William Mansfield</i> , paars	" 1,80 " —,20

GEEL en ORANJE.

239. <i>Hermann KRELAGE</i> , oranje.	" 2,10 " —,20
229. <i>Héroïne</i> , lichtgeel, groen gepunt.	" 1,65 " —,15
230. <i>Ida</i> , groot, lichtgeel.	" 2,10 " —,20
231. <i>King of the Yellows</i> , geel.	" 1,80 " —,20
232. <i>L'or d'Australie</i> , mooi geel.	" 2,40 " —,25
241. <i>Marchioness of Lorne</i> , zalm orange	" 2,10 " —,20
235. <i>Obélisque</i> , zuiver geel	" 2,40 " —,25
236. <i>Peabody</i> , geel	" 4,20 " —,10

Dubbelbloemige Hyacinten.

(De afzonderlijke bloemen of nagels hebben in den regel minstens twee volkomen en regelmatig ontwikkelde rijen bloemslippen de uitzonderingen kunnen als halfdubbel, half gevuld en gevuld worden onderscheiden.)



Dubbele Hyacinten.

SCHARLAKEN, KARMIJN en DONKERROOD.

	Per 12 p. stuk.
242. <i>Bouquet tendre</i> , rood.	f 2,10 f —,20
243. <i>Israëli</i> , levendig rood	" 2,70 " —,25
244. <i>Edward Moore</i> , donkerrood	" 2,70 " —,25

ROOD en ROZE.

	Per 12 p. stuk.
245. <i>vv</i> Alida Catharina, diep roze	f 2,10 f —,20
246. <i>Bouquet royal</i> , rozegeschakeerd	" 2,10 " —,20
249. <i>Koh-i-noor</i> , zalmkleur	" 2,40 " —,25
252. <i>Lord Wellington</i> , mooi roze.	" 3,— " —,30
253. <i>v</i> Noble par mérite, rood, zeer gevuld	" 1,80 " —,20
254. <i>Prince d'Orange</i> Kr., donkerroze	" 1,80 " —,20

ZUIVER WIT.

258. <i>Bouquet Royal</i> , mooi wit.	" 1,80 " —,20
259. <i>Flevo</i> , zuiver wit.	" 1,80 " —,20
263. <i>vv</i> Latour d'Auvergne, zuiver wit	" 2,10 " —,20
266. <i>Prins van Waterloo</i> , zuiver wit	" 2,40 " —,25

WIT MET SCHAKEERING.

268. <i>Grootvorstin (Grootvorst)</i> , wit	" 2,10 " —,20
269. <i>Isabella</i> , vleezige nagels.	" 2,10 " —,20
270. <i>vv</i> Jenny Lind, midden donker	" 2,10 " —,20

DONKERBLAUW en ZWART.

277. <i>Bloemhof</i> , KRELAGE, blauw geschakeerd.	" 1,65 " —,15
279. <i>Laurens Koster</i> , donkerblauw	" 3,90 " —,35
281. <i>Prince Albert</i> , zwart	" 2,10 " —,20

BLAUW en LICHTBLAUW.

282. <i>Bloksberg</i> , lichtblauw	" 2,10 " —,20
283. <i>Charles Dickens</i> , groot	" 2,10 " —,20
284. <i>Delicata</i> , lichtblauw	" 2,10 " —,20
285. <i>vv</i> Garrick, blauw.	" 1,65 " —,15
286. <i>Generaal Köhler</i> , lichtblauw	" 2,10 " —,20
287. <i>Van Speyk</i> Kr., lilablauw.	" 2,40 " —,25

VIOLET.

293. <i>La Victoire</i> , levendig paars.	" 2,70 " —,25
---	---------------

GEEL en ORANJE.

290. <i>Goethe</i> KRELAGE, lichtgeel	" 1,80 " —,20
---	---------------

TULPEN.

Buiten kan men de bollen in den herfst planten tot in December; maar het verdient aanbeveling het vroeger te doen; planting in het voorjaar is in geen geval aan te raden. De bollen worden 10 cm. diep en 10 cm. uit elkander geplant.

Op glazen kweekt men Tulpen op dezelfde wijze als Hyacinten.

In potten zet men meestal drie bollen van dezelfde soort bijeen.

Alle rassen van Tulpen voor den tuin worden op ongeveer dezelfde wijze behandeld. De Darwin-Tulpen vereischen evenmin bijzondere zorg, maar kunnen iets verder uit elkaar geplant worden dan gewone tulpen.

Enkele vroege Tulpen.

De enkele vroege Tulpen worden wegens hun fraaie kleurschakeeringen voor perken gebruikt. De Duc van Tholl soorten hebben kleinere bloemen, maar bloeien vroeger dan alle andere. Om te vervroegen zijn al deze Tulpen bijzonder geschikt.

VROEGSTE DUC VAN THOLL SOORTEN.

hoogte cm.	Per 1000 p. 100 p. 12.	hoogte cm.	Per 1000 p. 100 p. 12.
294. 15 rood en geel (de gewone).	f 21,— f 2,40 f —,30	302. 20 roze	f 30,— f 3,30 f —,60
295. 20 karmozijn	21,— " 2,40 " —,30	303. 20 rozebont	" —,— " 7,20 " —,90
296. 20 cochenille	" —,— " 5,70 " —,75	304. 35 scharlaken	" 27,— " 3,— " —,45
297. 20 geel	37,50 " 3,90 " —,60	305. 25 vermiljoen	" —,— " 3,— " —,45
298. 20 goudbont	21,— " 2,40 " —,30	306. 20 paars	" 14,40 " 1,50 " —,25
299. 25 maxima	" —,— " 5,10 " —,75	308. 20 wit maximus	" 18,— " 2,40 " —,30
300. 25 oranje	21,— " 2,40 " —,30	309. gemengd	" 21,— " 2,40 " —,30

ENKELE VROEGE SOORTEN.



Enkele vroege Tulpen.

313. 150 in 50 soorten	f 10,20		
314. 75 " 25 "	" 3,60		
315. 100 " 10 "	" 3,60		
316. Rommel	Per 1000 f 12,60	f 1,50	f —,25
hoogte cm.	v vroeg. l laat.		
319. 30 Alba regalis, wit	" 2,10	" —,45	
320. 30 vArtis (Garibaldi), diep scharlak.	" 2,40	" —,45	
321. 25 vBachus, bruinrood.	" 3,—	" —,45	
323. 20 Bruid van Haarlem, karmijn, wit gevlamd	" 6,—	" —,75	
324. 20 Bruid van Haarlem, gouden, scharlaken met geel gevlamd	" 6,—	" —,75	
325. 35 Brunhilde, wit met gele banden en geel hart.	" 12,—	" 1,50	
326. 25 Brutus, roodbruin	" 2,40	" —,45	
330. 30 vChrysolora, goudgeel	" 1,50	" —,20	
336. 30 Couleur cardinal, karmozijn- scharlaken.	" 3,—	" —,45	
337. 35 Couleur ponceau nova, karmijn met witte strepen	" 1,50	" —,25	
339. 30 vCramoisi pourpre, donker kar- mijnroze.	" 4,80	" —,60	
340. 30 De Keyser, scharlaken.	" 4,50	" —,60	
342. 25 Duc de Berlin, scharlaken, geel gestreept	" 4,20	" —,60	
343. 40 Duchesse de Parme, bruinrood, oranjegeel gerand	" 2,10	" —,30	
344. 35 Duchesse de Parme fijn, bruin- rood, goudgeel gestreept.	" 3,—	" —,45	
346. 30 Eleonora, paars met witten rand	" 3,—	" —,45	
349. 25 Gele Prins, geel, welriekend	" 1,50	" —,30	
350. 25 Globe de Rigaut, violet bont.	" 4,20	" —,60	
354. 35 Grace Darling, (echte roode Pottebakker).	" 5,70	" —,75	
355. 30 Grand-duc de Russie, violet, wit gestreept	" 3,90	" —,60	
356. 25 vGrootmeester v. Malta, karmoz.	" 4,80	" —,75	
358. 35 Hector, bruin met gelen rand.	" 7,20	" —,90	

Enkele vroege Tulpen. (Vervolg.)

hoogte cm.		Per 100	p. 12.	hoogte cm.		Per 100	p. 12.
363. 30	vJoost van Vondel, bloedrood met wit geteekend	f 3,30	f —,60	402. 30	Prinses Marianne, bijna wit, zacht rose geschaduw	f 2,10	f —,30
364. 30	vKanarievogel, geel	" 2,10	" —,30	403. 30	Prinses Wilhelmina, zacht roze, buitenzijde witachtig met donkerroze	" 2,40	" —,45
365. 40	vKeizerskroon (Grand Duc), rood met gelen rand	" 2,40	" —,30	404. 35	Prins van Oostenrijk, oranje rood, welriekend	" 3,—	" —,45
366. 35	King of the yellows, zuiver geel	" 2,10	" —,30	405. 35	vProserpina, karmijnroze, groot	" 4,80	" —,75
367. 25	Keh-i-noor, dieprood, zeer donk.	" 5,10	" —,75	406. 30	Purperkroon, donkerrood	" 2,10	" —,30
369. 35	Koningin der Nederlanden, zacht roze, extra, zeer groot	" 4,80	" —,75	408. 25	vRembrandt, scharlaken met geel hart.	" 4,80	" —,75
370. 30	La belle alliance (Waterloo), scharlaken	" 4,50	" —,60	409. 30	vRoi eramoisi, scharlaken, welriekend	" 2,70	" —,45
372. 30	vLady Boreel, (Joost van Vondel wit), mooie zuiverwitte tulp.	" 5,10	" —,75	410. 20	Roi Pépin, rood met wit gevamd	" 4,50	" —,60
374. 30	La précieuse (Cottage maid), levendig roze, buitenzijde wit met roze	" 1,80	" —,30	414. 30	Rosamundi Huykman, rozewit lilaroze gerand	" 1,50	" —,25
375. 30	La reine (Miltiades) wit, zacht roze geschakeerd.	" 1,80	" —,30	417. 35	Rose grisdelin, licht-roze	" 1,80	" —,30
381. 30	vLe matelas, karmijnroze, buitenzijde wit met donkerroze	" 5,10	" —,75	419. 25	Rose luisante, karmijnroze.	" 3,60	" —,60
382. 30	vL'immaculée, wit	" 1,50	" —,25	423. 20	Spaendonck, karmijnlilaroze, sierlijk roomwit gevamd.	" 7,20	" —,90
384. 30	Maes, scharlaken, zeer groot.	" 5,10	" —,75	424. 35	Standaard, gouden, scharlaken goudgeel gestreept.	" 6,60	" —,90
385. 30	vMiss Hallen (Leonardo da Vinci) oranjerood	" 3,—	" —,45	425. 25	" zilveren, wit met karmijn gestreept	" 3,60	" —,45
386. 35	Molière, paars	" 3,—	" —,45	426. 40	Thomas Moore, oranje	" 1,50	" —,25
388. 30	Mon trésor, geel	" 3,—	" —,45	427. 30	Van Berghem, schitterend karmijn, buitenzijde violetrood.	" 4,20	" —,60
390. 20	Nelly, wit, groot	" 1,80	" —,30	428. 30	vVander Neer (Netscher), purper	" 5,40	" —,75
391. 35	Ophir d'or, geel, sierlijke vorm	" 2,70	" —,45	429. 30	Verboom (Pottbakker scharl.)	" 3,—	" —,45
392. 30	Paul Moreelse, donkerkarmijn, buitenzijde wit geschakeerd.	" 3,—	" —,45	430. 25	Vermiljoen brillant, scharl.	" 4,80	" —,75
394. 20	vPax alba, wit	" 1,50	" —,25	431. 40	Wapen van Leiden, wit, karmijn gevlekt	" 2,40	" —,45
395. 30	Pink Beauty, levenlig roze, buitenz. wit met breeden roze rand	" 7,80	" 1,05	432. 35	Washington, roomwit	" 1,80	" —,30
396. 35	vPottbakker wit	" 2,70	" —,45	433. 30	Witte valk, zuiverwit.	" 3,30	" —,60
397. 35	" zuiver geel.	" 4,50	" —,60	434. 40	Witte Zwaan, wit, mooie vorm.	" 1,80	" —,30
399. 25	President Lincoln, paars	" 4,80	" —,75	435. 30	vWouwerman, purper	" 5,10	" —,75
400. 35	Prince de Ligny, geel, sierlijke vorm	" 1,50	" —,25				

Dubbele Tulpen.

De dubbele soorten hebben alle een flinke houding en hun bloemen duren iets langer dan die der enkele soorten. Alleen de vroeg-bloeiende dubbele soorten zijn geschikt om vervroegd te worden.

DUBBELE VROEGE SOORTEN.

hoogte cm.		Per 100	p. 12.	hoogte cm.		Per 100	p. 12.
441. 150 in 50 soorten.	f 10,50	Per 100	p. 12.	466. 25	vEl toreador, scharlaken met oranjerooden rand, zeer fraai	f 6,90	f —,90
442. 75 " 25 "	" 4,20			468. 25	Extrémité d'or, oranje rood met geel gerand.	" 3,60	" —,60
443. 100 " 10 "	" 4,20			470. 30	Gloria solis, bruinrood, geel gerand.	" 2,40	" —,45
444. Rommel. p. 1000 f 15,—	f 1,65	f —,—		471. 25	vGris-de-lin pâle, paars met lichter rand	" 3,—	" —,45
445. 20	v vroeg. l laat.			472. 30	Helianthus, rood met gelen rand	" 3,—	" —,45
445. 20	Agnes, donker scharlaken	" 3,—	" —,45	474. 30	vImperator rubrorum, scharl.	" 3,60	" —,60
446. 25	Alba maxima, zuiver wit	" 2,10	" —,45	475. 25	Kaiser Wilhelm, bruin en geel	" 3,60	" —,60
448. 20	Arabella, karmijn	" 3,60	" —,60	477. 25	La candeur, wit	" 2,70	" —,45
449. 35	Blanche hâtive, zuiver wit	" 3,60	" —,60	478. 30	La citadelle, oranjerood in oranjegeel overgaande	" 3,—	" —,45
450. 30	Blanche rosette, vleeschkleur-roze, van binnen zacht rozewit	" 3,—	" —,45	479. 25	La coquette, levendig oranje-geel met gelen rand	" 3,60	" —,60
455. 30	Couronne des Roses, donker karmijnroze.	" 7,20	" —,90	480. 30	vLac van Haarlem, violet	" 5,40	" —,75
456. 30	vCouronné d'or, geel met oranje-rood	" 3,30	" —,60	481. 20	Lady Grandisson, scharlaken	" 2,70	" —,45
457. 20	Cousine, purperrood met paars	" 1,80	" —,30	483. 25	Le blason, roze, mooi	" 3,—	" —,45
459. 20	Duc de Bordeaux, oranjerood met geel gerand.	" 3,—	" —,45	484. 35	Le matador, scharlaken.	" 3,60	" —,60
460. 20	vDuc van Tholl, rood en geel.	" 1,50	" —,25				
462. 30	" " " scharlaken	" 2,10	" —,30				
463. 20	" " " paars.	" 1,80	" —,30				
465. 30	Duke of York, rood, witgerand	" 2,10	" —,30				

Dubbele Vroege soorten (Vervolg).



Dubbele vroege Tulpen.

hoogte cm.		Per 100	p. 12.
485. 35	Leo XIII, vuurrood.	f 3,—	f —,45
486. 25	Leonard da Vinci, bruinrood met gelen rand	" 5,10	" —,75
487. 30	Lina (Lord Palmerston), karmijnroze, lichter in 't hart.	" 3,—	" —,45
489. 25	Lord Beaconsfield, diep karmijnroze, levendige kleur.	" 5,70	" —,75
490. 25	Lucretia, karmijnroze, lichter gerand.	" 7,20	" —,90
491. 30	Manteau de velours, donkerbruin met smal geel randje.	" 3,—	" —,45
492. 25	Murillo, roze op witten grond.	" 2,40	" —,30
493. 25	Parmesiano, roze, met wit geschakeerd.	" 4,80	" —,60
494. 25	Premier Gladstone, karmijn.	" 4,50	" —,60
495. 25	President Grant, vermiljoen.	" 4,50	" —,60
497. 30	Prince of Wales, donkerbruin karmijn, wit in 't hart.	" 3,—	" —,45
498. 15	Princesse Alexandra, vurig scharlaken, geel gerand.	" 3,60	" —,60
499. 25	Princesse Beatrice, bijna wit, zacht rose geschaduwd.	" 3,—	" —,45
500. 35	Purperkroon, mooi purperrood.	" 2,10	" —,45
502. 25	Queen of roses, zalmkleurigroze.	" 7,20	" —,90
503. 25	Queen Victoria, karmijn, lichter in 't hart.	" 2,70	" —,45
505. 30	Raphael, roze, zeer groot.	" 5,70	" —,75
506. 25	Rex rubrorum, scharlaken.	" 3,60	" —,60
507. 25	Rose blanche, wit.	" 2,10	" —,30
508. 25	Rose d'amour, roze vleeschkl.	" 4,50	" —,60

hoogte cm.		Per 100	p. 12.
509. 20	Rose et violette, zacht rose met paars.	f 2,70	f —,45
511. 40	Rosine, karmijnroze, halfdubbel.	" 4,50	" —,60
512. 15	Rozenburg, karmijnrood.	" 3,60	" —,60
513. 25	Rubra maxima, scharlaken.	" 2,40	" —,45
514. 30	Salvator Rosa, dieproze met wit geschakeerd.	" 3,90	" —,60
515. 25	Sultane favorite, bruinrood.	" 3,90	" —,60
517. 30	Titian, scharlaken geel gerand.	" 3,—	" —,45
518. 25	Tournesol, rood en geel.	" 3,60	" —,60
519. 30	" geel, geel met oranje.	" 3,60	" —,60
520. 25	Triomphe des Roses, karmijn roze, lichter gerand.	" 4,50	" —,60
521. 30	Turban, paars, groot.	" 4,50	" —,60
522. 25	Vermillon brillant, scharlaken.	" 3,—	" —,45
523. 25	Veronica, rood, geel gezoomd.	" 3,—	" —,45
524. 25	Violet foncé, purperviolet.	" 4,50	" —,60
525. 25	Violet supérieur (La candeur lilas) donkerpaars, lichter hart.	" 3,60	" —,60
526. 25	Virgilius, rood en wit.	" 3,—	" —,45
527. 30	Vuurbaak, scharlaken, groot.	" 3,60	" —,60
528. 30	Weenix, zalmkarmijnroze, lichter in 't hart.	" 9,—	" 1,20
529. 30	Willem III, vurig scharlaken.	" 3,60	" —,60

DUBBELE LATE SOORTEN.

823. 10 soorten.	p. 1000	f 24,—	f 3,—	f —,—
824. Rommel.	" 1000	" 12,—	" 1,50	" —,—
827. Blanc bordé pourpre.	"	"	" 1,50	" —,25
829. Blauwe vlag (Bleu céleste), paars.	"	"	" 4,80	" —,75
830. Buonaparte, purperrood.	"	"	" 2,10	" —,30
832. Gele roos, geel.	"	"	" 1,50	" —,30
834. Mariage de ma fille, roodbont.	"	"	" 4,80	" —,60
836. Orange brillant, extra.	"	"	" 3,—	" —,45
837. Overwinnaar, (La belle alliance).	"	"	" 3,60	" —,60
840. Rose pompon, roze.	"	"	" 2,10	" —,30

Bontbladerige Tulpen.

De Tulpen met bont lof hebben het voordeel altijd mooi te zijn, ook vóór en na den bloeitijd, de fraai bontgezoomde of gestreepte bladeren blijven een sieraad voor het perk, totdat de bollen rijp geworden zijn.

ENKELE SOORTEN.

	Per 12	per stuk.
530. Duc van Tholl, goudrand.	f —,75	f —,07 $\frac{1}{2}$
531. Feu de l'Empire, goudbont.	" 1,20	" —,12 $\frac{1}{2}$
532. Gele Prins, goudbont extra.	" —,30	" —,05
534. La belle alliance, goudrand.	" —,75	" —,07 $\frac{1}{2}$
535. Lac van Rijn, zilverrand p. 100 f 2,70.	" —,45	" —,05
537. Minister Thorbecke, goudrand.	" —,60	" —,07 $\frac{1}{2}$
540. Purperkroon, goudr. p. 100 f 3,—.	" —,45	" —,05
541. Rose gris de lin, goudbont.	" —,75	" —,07 $\frac{1}{2}$
544. Standaard, zilveren, zilverrand.	" —,60	" —,07 $\frac{1}{2}$

DUBBELE SOORTEN.

545. Duc van Tholl, zilverrand.	f —,75	f —,07 $\frac{1}{2}$
546. Gele roos, goudbont.	" —,60	" —,07 $\frac{1}{2}$
547. La candeur, zilverrand.	" —,60	" —,07 $\frac{1}{2}$
549. Rex rubrorum, zilverrand.	" —,60	" —,07 $\frac{1}{2}$
550. Rex magnificus, zilverrand.	" —,90	" —,07 $\frac{1}{2}$
551. Tournesol, goudrand.	" —,75	" —,07 $\frac{1}{2}$

Parkiet Tulpen.

De Parkiet of Monstrose Tulpen zijn tegenwoordig zeer gezocht, en terecht. Geen grilliger en tegelijk voornamer bloem voor kamerversiering laat zich denken, en om te schilderen zijn ze steeds zeer gewaardeerd.

		Per 1000	Per 100	per 12
552.	Admiraal van Constantinopel, rood.	f 16,50	f 1,80	f —,30
555.	Cramoisi brillant, donker karmozijn, de fraaiste, zeer grootbloemig	18,—	2,10	—,45
556.	lutea major, geel.	14,50	1,50	—,25
557.	Markgraaf, geel, rood gevamd.	—,—	3,—	—,45
558.	Perfecta, geel met scharlaken gestreept	16,50	1,80	—,30
560.	Rubra major, echt, zeer grillig van vorm per stuk f —,35	—,—	—,—	3,60
561.	Gemengde soorten zonder naam	12,—	1,50	—,25

Darwin Tulpen.

De firma KRELAGE werd nitsluitend voor hare Darwin Tulpen o.a. bekroond met drie **Gouden Medailles** op de Nationale Bloemententoonstelling te Haarlem in 1910, een **Eereprijs** op de groote Internationale Tuinbouwtentoonstelling te Berlijn 1909, met **twee gouden Medailles** op de Internationale Tuinbouwtentoonstelling te Gent 1908, met **drie gouden Medailles** op de groote Bloembollententoonstelling, Haarlem 1905 en met de **groote zilveren Staatsmedaille** als **Eereprijs** op de Internationale Tuinbouwtentoonstelling te Dusseldorf 1904, alsmede met **talloze gouden Medailles en eereprijsen** sedert 1889, toen deze Tulpen voor 't eerst door haar werden tentoongesteld.

In het bekende werk: **Onze bloemen in den Tuin** door F. J. VAN UILDRIKS en DR. VITUS BRUINSMA leest men: „Van de talloze variëteiten der Tulpen, tegenwoordig in gebruik, wijzen wij op een paar groote groepen, die in de laatste jaren de pracht der Tulpen nog zeer hebben verhoogd, en beide te danken zijn aan den ijver en het talent van den voor enkele jaren overleden bekwaam Haarlemschen kweeker J. H. KRELAGE, wiens firma E. H. KRELAGE EN ZOON sinds lang en ook nu nog, als de eerste op haar gebied, Nêerland's roem in betrekking tot bloemkweekerij omhoog houdt.

„Wij bedoelen vooreerst de Darwin tulpen, dit zijn groote, sterke late Tulpen, onberispelijk van vorm, allen eenkleurig, rood, roze, paars, wit, enz. en de bijzonderheid er van is dat deze kleuren in zoo velerlei tinten te krijgen zijn, van de lichtste af tot **zwart** toe, en alle zoo merkwaardig levendig en zuiver van kleur.”

Deze Tulpen bloeien in Mei, als de vroege Tulpen voorbij zijn en de zomerbloemen nog niet bloeien. Om hare lange stevige steelen zijn ze voor vazen onovertroffen.

562.	50 in 50 uitgezochte soorten	f 4,50	565.	1000 in 25 soorten voor groepen	f 42,—
563.	25 „ 25 „ „	2,25	566.	100 „ 25 „ „	4,80
564.	12 „ 12 „ „	1,20	567.	100 „ 10 „ „	3,60

ALLE KLEUREN GEMENGD.

568.	Per 12 f —,45	Per 100 f 2,70	Per 1000 f 24,—
------	---------------	----------------	-----------------

„Rembrandt” Tulpen.

GOUDEN MEDAILLE, Internationale Tuinbouwtentoonstelling Gent 1908.

Onder dezen naam hebben wij voor enkele jaren een nieuwe groep laatbloeiende Tulpen in den handel gebracht, welke wegens hare bijzondere eigenschappen door een afzonderlijken naam van andere late tulpen dienen te worden onderscheiden. Het zijn, evenals de bekende oude hollandsche „bijbloemen” en „bizarren”, Tulpen met gestreepte en gevlekte bloemen, doch terwijl de eersten ontstaan zijn uit doffe, weinig opvallende eenkleur-tulpen, zijn de Rembrandt-tulpen voortgekomen uit de schitterende Darwin-tulpen. Deze verschillende oorsprong verklaart het verschil in karakter. De grillige teekeningen in rood, diep amaranth, paars, zwart, lila, steken scherp af tegen den witten, zacht roze of zacht lila ondergrond, en verleenen dezen bloemen een hoogst eigenaardige en smaakvolle bekooring. Wij bieden de Rembrandt-tulpen aan in de volgende keuze:

701.	100 in 50 soorten	f 6,—	704.	50 in 50 soorten	f 3,60
702.	100 „ 25 „ „	4,50	705.	25 „ 25 „ „	1,20
703.	100 „ 10 „ „	3,—	706.	12 „ 12 „ „	—,60
707.	Alle kleuren gemengd, p. 100 f 2,40, p. 12 f —,30				





Hollandsche Liefhebberstulpen.



Parisian yellow.



Tulipa Greigi.

Hollandsche Liefhebberstulpen.

In aansluiting bij de hierboven vermelde Tulpen bieden wij onderstaande sorteering aan van onze oude Hollandsche verzameling fijne late tulpen met gestreepte en gevlamde bloemen, op witten grond (Violetten en Rozen) en op gelen grond (Bizarden).

Violetten en Rozen.

735. 12 in 12 mooie soorten f —,90

Rommel.

736. Violetten en Rozen.	f 18,—	f 2,10	f —,30
739. Bizarden	14,40	1,50	—,30
740. Violetten, Rozen en Bizarden.	16,50	1,80	—,30

Bizarden.

738. 12 in 12 mooie soorten f —,60

P. 1000 p. 100 p. 12

„Cottage” Tulpen.

Met dezen naam duiden onze bureu aan de overzijde van het Kanaal die laatbloeiende Tulpen aan, welke bij de herleefde waardeering der late tulpen, voor den dag gekomen zijn uit oude tuintjes en vergeten hoekjes, bij landelijke woningen. Gelijk men zien zal is er al een heele reeks van (en onze buitenlandse prijscouranten bevatten er nog veel meer!) en ze zijn alie bijzonder fraai, niet het minst in vereeniging met onze Darwin Tulpen

	P. 100	p. 12	p. stuk.
741. <i>acuminata</i> (<i>cornuta</i> , <i>stenopetala</i>) lang, smal.	f 2,50	f —,45	f —,05
743. <i>Beauty of America</i> , bleekgeel	3,—	—,45	—,05
744. <i>Bouton d'or</i> (<i>Ida of lutea</i>), diep botergeel	1,80	—,30	—,05
745. <i>Bridesmaid</i> , roze met wit gestreept	1,80	—,30	—,05
748. <i>carinata rubra</i> , groen en rood, ...	1,50	—,25	—,05
749. „ <i>violacea</i> , groen en paars.	1,50	—,25	—,05
756. <i>Dame élégante</i> , wit, met ragfijne roode aderen.	2,10	—,45	—,05
757. <i>elegans</i> , scharlaken, zeer sierlijk.	3,—	—,45	—,05
762. <i>fulgens</i> , scharlakenkarmijn	3,—	—,45	—,05
768. <i>Gesneriana lutea</i> , geel, extra	2,70	—,45	—,05
770. „ <i>rosea</i> , levendig roze.	1,80	—,30	—,05
771. „ <i>spathulata</i> , karmijn, blauw in't hart.	2,50	—,45	—,05
775. <i>Gouden Kroon</i> , goudgeel verbloeiend in karm.	1,50	—,25	—,05
781. <i>Hobbema</i> (<i>Le rêve</i> , <i>Sarah Bernhard</i> , <i>American Lac</i>), groot zalmkolor	8,70	1,20	—,12½
787. <i>Isabella</i> , roomgeel, in diep roze verkleurend	2,10	—,45	—,05
788. <i>Koningskroon</i> , donkerbruin met geel gerand	1,80	—,30	—,05
789. <i>La candeur</i> , zuiver wit, in zacht roze overg.	3,—	—,45	—,05
790. <i>La merveille</i> , groot, welriekend, zalmkleur	1,80	—,30	—,05
793. <i>macrospella</i> , scharlaken met grondvlek.	1,50	—,25	—,05
794. <i>maculata major</i> , als glanzend mahonielhout.	3,—	—,45	—,05
799. <i>Parisian yellow</i> , geel (zie aff.).	3,60	—,60	—,07½
800. <i>Picotee</i> , (<i>Maidens blush</i> , <i>La vierge</i>) wit met roze rand, sierlijk	1,80	—,30	—,05
803. <i>retroflexa</i> , uitwaarts gebogen petalen, geel.	2,10	—,45	—,05
804. <i>Rosalind</i> , levendig roze met wit hart.	1,50	—,25	—,05
816. <i>viridiflora</i> , grillig geelachtig groen.	4,80	—,75	—,07
818. <i>vitellina</i> , bleek geel.	3,60	—,60	—,07½

Tulpen species.

Hiertoe behooren eenige der schoonste, meerendeels in Azië in't wild groeiende Tulpen. Onze buitenlandse prijscouranten bevatten een volledige lijst.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
841. <i>australis</i> (<i>Celsiana</i>), geel, van buiten bruin	f 7,20	f —,90	f —,10
846. <i>Billietiana</i> , geel met scharlaken randen	1,50	—,25	—,05
847. „ <i>nana</i> , laat, kleinbloemig.	1,20	—,25	—,05
848. <i>Clusiana</i> , karmijn, wit gerand.	5,70	—,75	—,07½
849. <i>Didieri</i> , scharlaken met zwarte vlek.	2,40	—,30	—,05
850. „ <i>alba</i> , laag, zuiver wit	1,80	—,30	—,05
858. <i>Greigi</i> , scharlaken oranje, breede bladen met purperen spikkels.	12,—	1,50	—,15
859. <i>Hageri</i> , kleinbloemig, rood met zwart hart.	4,50	—,60	—,07½
860. <i>Kaufmanniana</i> , eersteling in besneeuwde lente, grootte roomkleurige bloemen met purper en geel geteekend.	14,40	1,80	—,20
871. <i>Oculus solis</i> , „zonneoog”, schitterend rood	6,—	—,90	—,10
873. <i>persica</i> , laatbloeiend dwergtulpje, oranjebruin.	4,50	—,60	—,07½
879. <i>saxatilis</i> , zacht violet met gele vlek.	—	1,50	—,15
883. <i>sylvestris</i> , onze wilde tulp	1,80	—,30	—,05



NARCISSEN.

In den open grond plante men de Trosnarissen en de teedere soorten van andere groepen 13 cM. diep er 15 uit elkaar, gedurende den winter dekke men ze 20 cM. dik met blad. De hardere soorten kunnen 10 cM. diep geplant worden en 10–12 cM. uit elkaar; deze behoeven slechts 5 cM. dik gedekt te worden.

Voor het overige raadplege men de voor de behandeling der Hyacinten gegeven wenken op blz. 21.

887.	150	in	50	uitgezochte soorten	f	25,—
889.	75	"	25	mooië soorten	"	5,40
893.	25	"	25	" "	"	1,80
895.	100	"	10	soorten voor groepen	"	1,50
					Per 1000	Per 100
896.	Enkele	Narcissen	zonder namen	gemengd	f	8,40 f 1,35
897.	"	Trompet	Narcissen	gemengd	"	12,— " 1,80
898.	Dubbele	Narcissen	gemengd	"	15,— " 1,80	

(*N. Pseudonarcissus* of *Ajax*).

	p. 100	p. 12	p. stuk.
925. Edith Barber , laag blij- vend.	<i>f</i> 12,—	<i>f</i> 1,50	<i>f</i> —,15
926. Emperor , gele trompet narcis, groot	" 4,50	" —,60	" —,07½
927. Glory of Leiden , zeer groot heldergeel	" —,—	" 3,60	" —,35
928. Golden spur , vroeg, oranje "	" 4,50	" —,60	" —,07½
929. Henry Irving , lichtgeel. "	" 3,60	" —,60	" —,07½
931. Hudibras , breede, korte trompet (zie afb.)	" 4,50	" —,60	" —,07½
933. Johnstonei Queen of Spain , smalle, sierlijke bloem, helder geel.	" 10,80	" 1,35	" —,15
934. lobularis neerlandicus (<i>nanus major</i>) dwergsoort, vroegbloeiend zwavelgeel	" 2,10	" —,30	" —,05
935. major , echt, diep goudgeel "	" 2,50	" —,30	" —,05
936. maximus , oranje, geel	" 3,60	" —,60	" —,07½
941. obvallaris („ <i>Tenby Daffo- dil</i> "), vroeg, laag	" 3,—	" —,45	" —,05
944. Shirley Hibberd , diep geel "	" 3,—	" —,45	" —,05
945. spurius („ <i>Talamon</i> "), echte Holl. enkele <i>Von Sion</i>	" 2,40	" —,30	" —,05

948. Empress , mooi; bloem-					
slippen sneeuw wit, trom-					
pet diep geel "	3,90	"	—,60	"	—,07½
949. Grandee (<i>grandis</i>), groot,					
slippen zuiver wit, trompet					
geel "	2,40	"	—,30	"	—,05

950.	J. B. M. Camm , zeer licht- gele trompet, extra. . .	p. 100 f —, — f	p. 12 1,05 f	p. stuk. —, 10
951.	John Horsfield (<i>Horsfieldi</i>), wit en geel	" 3, —	" —, 60	" —, 07½
953.	Michael Foster , wit en geel	" —, —	" 1, 20	" —, 12½
957.	princeps , zwavelwit en geel, vroeg, grootbloeiend	" 1, 50	" —, 25	" —, 05
959.	Victoria , zeer vroeg, best om te broeien, grootbloem	" 4, 20	" —, 60	" —, 07½

960. albicans („Sulf. Trompet")				
witte slippen, zacht gele				
trompet	„ 3,90	„ —,60	„ —,07½	
963. Exquisite , bijna wit . . .	„ —,—	„ 3,60	„ —,35	
964. F. W. Burbidge , vroeg . .	„ 7,20	„ —,90	„ —,10	
967. Leda (<i>tortuosus</i>), hangende				
bloem, wit, welriekend . .	„ —,—	„ 3,—	„ —,30	
968. Madame de Graaff , groot-				
bloemig, edel gevormd,				
zwavelwit, prachtig . .	„ 28,80	„ 3,60	„ —,35	
970. moschatus , bijna zuiverwit	„ 5,10	„ —,75	„ —,07½	
971. Mrs. Burbidge , groot en				
forsch, zwavelwit, bijna wit	„ 4,50	„ —,60	„ —,07½	
973. Mrs. Thompson , zuiver-				
wit, zeer vroeg	„ 4,80	„ —,75	„ —,07½	
974. pallidus praecox , lichtgeel,				
variabel	„ 4,50	„ —,60	„ —,07½	
975. Princess Ida , wit, trompet				
met licht geel geteekend	„ —,—	„ 1,05	„ —,10	
977. William Goldring , han-				
gende bloemen, zuiver wit	„ 3,—	„ —,45	„ —,05	
978. W. P. Milner , klein, geel-				
achtig wit, voor groote				
groepen en randen	„ 1,80	„ —,30	„ —,05	



Chineesche Nieuwjaarsnarcis.



Enkele Jonquillen.



Trosnarcissen.

NARCISSEN (Vervolg).

DUBBELE TROMPET NARCISSEN.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
1120. <i>lobularis plenus</i> (<i>pumilus plenus</i>)	f 6,—	f —,75	f —,07½
1121. " <i>grandiplenus</i> (<i>Tradescantus</i> <i>centifolius</i>)	" 7,20	" —,90	" —,10
1126. <i>Pseudonarcissus plenus</i> (<i>albo-aureus</i> <i>plenus</i>)	" 7,20	" —,90	" —,10
1129. <i>Telamonius plenus</i> (<i>dubbele van Sion</i>)	" 3,—	" —,45	" —,05

HOEPELROK-NARCISSEN.

(N. *Bulbocodium*.)

Een lieve soort voor potten.

	Per 100	p. 12.
1107. <i>citrinus</i> , bleekgeel, vroeg	f 4,20	f —,60
1108. <i>Clusii</i> (<i>Corbularia monophylla</i>) zuiver wit, geschikt om te vervroegen	" 6,—	" —,75
1109. <i>conspicuus</i> , goudgeel, groot	" 5,10	" —,75

CYCLAMENBLOEMIGE NARCISSEN.

(N. *cyclamineus* en *triandrus*.)

Zeer sierlijke vroegbloeiende soorten, met hangende bloemen die uit de verte aan Cyclamen doen denken.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
1088. <i>cyclamineus</i> , geel	f 8,70	f 1,20	f —,12½
1101. <i>triandrus albus</i> , wit	" 4,80	" —,75	" —,07½

NARCISSUS INCOMPARABILIS.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
979. <i>Autocrat</i> , geel	f 1,50	f —,25	f —,05
980. <i>Beauty</i> , grootbloemig, geel met oranje kop.	" 6,—	" —,75	" —,10
981. <i>Bertie</i> , roomwit, met oranjegele kroon	" 1,50	" —,25	" —,05
984. <i>Consul Crawford</i> , grootbloemig, wit en geel	" 2,40	" —,30	" —,05
985. <i>Cynosure</i> , zacht geel, kroon oranje	" 1,50	" —,25	" —,05
986. <i>Figaro</i> , geel, kroon groot, geschakeerd met oranje	" 1,50	" —,25	" —,05
989. <i>Frank Miles</i> , zeer sierlijk van vorm, geel	" 3,—	" —,45	" —,05
992. <i>King of the Netherlands</i> , groot	" 4,50	" —,60	" —,07½
995. <i>Lorenzo</i> , zacht geel, mooi	" 6,—	" —,75	" —,07½
1000. <i>Prince Teck</i> , wit en geel	" 8,70	" 1,20	" —,12½
1001. <i>Princess Mary</i> , een der fraaiste, wit, grote oranje kroon	" 6,60	" —,90	" —,10
1002. <i>Queen Bess</i> , de vroegste der groep, wit en geel	" 1,50	" —,25	" —,05
1006. <i>semipartitus</i> , zacht geel	" 9,—	" 1,20	" —,12½
1007. <i>Sir Watkin</i> (<i>James Dickson</i>) prachtig zwavelgeel, zeer grootbloemig	" 3,60	" —,60	" —,07½
1008. <i>splendens</i> , zwavelgeel, kroon oranje getint	" —,—	" 2,50	" —,25
1009. <i>Stella</i> , wit met groote gele kroon	" 1,50	" —,25	" —,05
1011. <i>Titan</i> , geel, kroon oranje getint	" 1,80	" —,30	" —,05

DUBBELE.

1119. <i>Incomparable</i>	" 2,40	" —,30	" —,05
1123. <i>Orange Phoenix</i>	" 2,10	" —,30	" —,05
1128. <i>Sulferkroon</i> of „Sulfer Phoenix”	" 3,60	" —,60	" —,07½
1127. <i>semipartitus plenus</i> (<i>Krelage</i>), zuiver dubbele vorm, in regelmatig ster	" —,—	" 4,50	" —,40

1136.	Bathurst, geel.	f	4,80	f	—,60
1137.	Bazelman major, wit	"	7,80	"	1,05
1138.	" minor, wit	"	3,90	"	—,60
1140.	Gloriosus (<i>gloriosus superbus</i>).	"	3,90	"	—,60
1141.	Grand Monarque, wit.	"	4,20	"	—,60
1142.	Grand primo, zwavelgeel	"	5,40	"	—,75
1143.	" citronnier, wit	"	4,80	"	—,60
1144.	Grand soleil d'or, geel.	"	4,20	"	—,60
1145.	Her Majesty, wit	"	4,80	"	—,75
1146.	Jaune suprême, geel.	"	4,80	"	—,60
1147.	Koningin der Nederlanden, wit	"	4,50	"	—,60
1148.	Lord Canning, geel	"	6,60	"	—,90
1150.	Muzart (<i>orientalis</i>), echt wit	"	4,25	"	—,60
1151.	Newton (<i>Sir Isaac Newton</i>) geel.	"	6,—	"	—,75
1153.	Queen Victoria's Jubilee, wit	"	6,—	"	—,75
1154.	Staten generaal, geel	"	4,20	"	—,60
1155.	" wit	"	3,60	"	—,60
1156.	Witte Parel, echt, extra	"	4,80	"	—,60

ANEMONEN.

Anemonen zijn zoo bekend, dat aanbeveling overbodig mag heeten. De enkelbloemige soorten zijn in de laatste jaren verrijkt met een aantal fraaie nieuwigheden van Hollandschen oorsprong. Deze zoowel als de dubbele zijn bij uitstek geschikt voor perken. De St. Brigid Anemonen vormen een nieuw ras met sierlijke bloemen. De laatste rubriek van Anemonen, in deze prijscourant opgenomen, vereenigt een aantal species en variëteiten, welke evenzeer als de reeds genoemde een plaatsje in onze tuinen overwaardig zijn.

DUBBELE ANEMONEN.

(*Anemone coronaria flore pleno.*)

1185. Dubbel wit. „De Bruid”, afgebeeld in het Nederl. Tuinbouwblad bekroond met Getuigschrift 1e klasse. Per 12 f —,45 p. 100 f 3,—.

1164. 100 in 10 soorten f 1,50
1165. 50 „ 10 „ „ —,90
1162. 24 „ 12 „ „ —,75
1163. 12 „ 12 „ „ —,60

ASSORTIMENTEN.

1157. 100 in 50 soorten f 3,60
1158. 50 „ 50 „ „ 2,40
1159. 100 „ 25 „ „ 2,10
1160. 50 „ 25 „ „ 1,20
1161. 25 „ 25 „ „ —,90

ROMMEL.

P. 1000 p. 100 p. 12.
1166. blauw . . . f 14,50 f 1,50 f —,25
1167. scharlaken . „ 18,— „ 2,10 „ —,45
1168. bont . . . „ 14,50 „ 1,50 „ —,25
1169. alle kleuren. „ 12,— „ 1,50 „ —,25

ENKELE ANEMONEN.

(*Anemone coronaria.* — *Anemone chinensis.*)

1191. 100 in 10 soorten f 3,—
1192. 50 „ 10 „ „ 1,80
P. 1000 p. 100 p. 12.
1186. Caen gemengd f 14,— f 1,80 f —,30
1187. grootbl. „ „ 6,90 „ —,75 „ —,15

P. 1000 p. 100 p. 12.
1188. blauw . . . f 12,— f 1,50 f —,25
1189. scharlaken „ 8,70 „ —,90 „ —,20
1190. De Bruid (*alba superbissima*) zuiver wit extra „ 6,90 „ —,75 „ —,15

1193. ST. BRIGID ANEMONEN.

Nieuw ras van grootbloemige Anemonen met bloemen van Chrysanthemum-vorm, in alle mogelijke kleuren. Per 100 f 3,60. Per 12 f —,60.

VERSCHILLENDE ANEMONEN.

P. 100 p. 12 p. stuk.
1194. *angulosa*, blauw . . f 7,80 f 1,05 f —,10
1195. *apennina*, blauw —,90 „ —,15 „ —,05
1196. „ *alba* . . 2,10 „ —,45 „ —,05
1197. *blanda* . . 6,60 „ —,90 „ —,10
1198. *fulgens*, scharlaken „ 3,60 „ —,60 „ —,07½
1199. „ *Aldbore-hensis* . . 4,50 „ —,60 „ —,07½
1200. „ *flore pl.* . 2,70 „ —,45 „ —,05
1201. „ *Glory of the South* „ 4,80 „ —,75 „ —,07½
1202. *Hepatica*, blauw . . 4,50 „ —,60 „ —,07½
1203. „ *alba* . . 12,— „ 1,50 „ —,15
1204. „ *plena* . . —,— „ —,— „ 3,—
1205. „ *plena* . . —,— „ 6,60 „ —,65
1206. „ *rubra* . . 8,70 „ 1,20 „ —,12½

P. 100 p. 12 p. stuk.
1207. *Hepatica*, *rubra pl.* „ 7,20 „ —,90 „ —,10
japonica (Zie Voorjaarscat.)
1208. *nemorosa* (*alba*), wit f 3,— „ —,45 „ —,05
1209. „ *fl. pleno* „ 3,— „ —,45 „ —,05
1211. „ *Robinsoni* „ 7,20 „ —,90 „ —,10
1212. „ *rosea*, roze „ 14,50 „ 1,80 „ —,20
1214. „ *palmata* . . 7,20 „ —,90 „ —,10
1216. „ *Pulsatilla* „ 5,10 „ —,75 „ —,07½
1218. „ *ranunculoides*, geel. „ 1,80 „ —,30 „ —,05
1219. „ *stellata*, 12 soorten. „ 3,— „ —,60 „ —,—
1220. „ *rommel* . . 1,50 „ —,25 „ —,—
1221. „ *dubb. rood* „ 1,25 „ —,10 „ —,—
1222. „ *sylvestris* . . 4,50 „ —,60 „ —,07½
1223. „ *trifoliata* . . 5,70 „ —,75 „ —,07½



Dubbele Anemonen.



Enkele Anemonen.



Anemone fulgens.



Calochortus.

CALOCHORTUS.

De „Mormonentulpen” worden, sinds gebleken is dat ze onze winters zonder letsel buiten kunnen doorstaan, meer en meer gevraagd. Zeer rijkbloeiend, hebben ze allersierlijkste bloemen in allerlei schakeeringen.

Men plante ze in den tuin op een zonnige standplaats op het Zuiden, ongeveer $7\frac{1}{2}$ cm. diep en $7\frac{1}{2}$ cm. uit elkander. Zandgrond is verkieslijk, maar vooral is het van belang dat de tuin een goede afwatering hebbe. In den winter is bedekking met riet gewenscht.

Wij bieden hieronder slechts verzamelingen aan, maar zullen gaarne prijsopgaaf verstrekken van bepaaldelijk gewenschte soorten.

1224.	50 in 10 soorten	f 5,40
1225.	10 „ 10 „	„ 1,20
1226.	Gemengd. per 100	f 6.—, per 12 „—,75



Chionodoxa Luciliae.

CHIONODOXA.

„Roem der Sneeuw”.

Veel op Scillas gelijkend, hebben de *Chionodoxa* blauwe stervormige bloempjes, meest wit in 't midden. Ze zijn zeer rijkbloeiend en uiterst geschikt om vroeg in bloem getrokken te worden. Voor vier der tot nu toe ingevoerde verscheidenheden verwierven wij Getuigschriften te Amsterdam.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
1227. <i>Luciliae</i> , blauw, het best bekend en geapprecieerd p. 1000	f 12,—	f 1,50	f —,25 f —,05
1228. „ <i>alba</i> , nieuw	„ —,—	„ 4,20	„ —,40
1229. „ <i>grandiflora</i> (<i>gigantea</i>)	„ 1,50	„ —,25	„ —,05
1230. „ <i>alba</i>	„ —,—	„ 6,—	„ —,60
1231. „ <i>rosea</i> , nieuw	„ —,—	„ 4,20	„ —,40
1232. „ <i>Tmolusi</i> , donkerblauw, midden wit	„ 4,80	„ —,75	„ —,07½
1233. <i>sardensis</i> , blauw, zeer sierlijk	p. 1000 f 10,50	„ 1,25	„ —,25 „ —,05

COLCHICUM. (Herfst-tijloozen.)

Onder de welbekende colchicums, die men droog op een schoteltje dikwijls in vollen bloei voor de vensters ziet, zijn een aantal zeer fraaie grootbloemige verscheidenheden, die in den open grond, hetzij als rand, hetzij als perk zeer goed voldoen in den herfst. Men plante ze onmiddellijk na ontvangst.

	P. 100	p. 12	p. stuk.		P. 100	p. 12	p. stuk.
1234. Gemengde soorten zonder naam	f 3,60	f —,60	f —,07½	1241. <i>byzantinum</i> (<i>veratrilium</i>) gr. rozeviolette bloemen	f —,—	f 3,—	f —,30
1235. <i>agrippinum</i> , paars gevl. „	„ 8,70	„ 1,20	„ —,12½	1242. „ <i>album plenum</i> , dubbel wit, extra „	„ —,—	„ —,—	„ 1,50
1236. <i>autumnale</i> , de gew. soort, klein, vleeschkl. „	„ 4,50	„ —,60	„ —,07½	1246. <i>speciosum</i> , mooie groote roze bloemen	„ 17,10	„ 2,10	„ —,20
1237. „ <i>album</i> , zuiver wit „	„ 4,50	„ —,60	„ —,07½	1247. <i>variegatum</i> , bleekviolet gestippeld	„ 8,40	„ 1,05	„ —,10
1238. „ <i>flore pleno</i> , dubbel „	„ 4,50	„ —,60	„ —,07½				
1239. „ <i>purpureostriatum</i> , bont	„ 7,20	„ —,90	„ —,10				

CRINUM.

De volgende soorten kunnen onder bedekking buiten overwinteren en behooren tot de prachtigste tuinplanten, alleenstaande of in groepen. Lelievormige bloemen in groote schermen.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
1257. <i>longifolium</i> , (<i>capense</i> of <i>Amaryllis longifolia</i>) rose	f 10,50	f 1,50	f —,15
1258. „ <i>album</i> , zuiver wit	„ 12,—	„ 1,50	„ —,15
1263. <i>Powelli</i> , diep roze, grooter van bloem dan de vorige	„ —,—	„ 2,10	„ —,20
1264. „ <i>album</i> , nieuw, zuiver wit	„ —,—	„ 3,30	„ —,30
1266. „ <i>intermedium</i> , nieuw, zacht roze	„ —,—	„ 6,90	„ —,60

Prijzen der Kas-Crinums op aanvraag.

CROCUS.

»De Crocus — zegt de schrijver van »Onze Tuinbloemen» — is in haar talrijke kleurverscheidenheden een zeer gezochte sierplant voor de tuinen. Hare bloemen met de helderste kleuren versierd, kondigen ons als de winter afscheid genomen heeft, het eerst het voorjaar aan, soms reeds in Februari, maar gewoonlijk eerst in Maart. De bloemen op zich zelf zijn wel van korten duur, maar zij volgen elkaar gedurende een geheele maand onafgebroken op. Bladen en bloemen verheffen zich zelden meer dan 20 cM. boven den grond. Men maakt van Crocussen groepen en perken van bijzondere schoonheid, vooral echter prachtige randen.»

De verzending der voorjaars-crocusknollen geschiedt van 1 Augustus tot November, bij uitzondering tot December. Buiten plante men de knollen 6 cM. diep en 10 cM. of dichter bijeen. Bij het vervroegen (in potten) zorgte men ze vooral in den beginne niet te warm te zetten.

ASSORTIMENTEN.

1271.	500 in 25 soorten op naam	f	5,50
1272.	250 " 25 " " "	"	3,—
1273.	250 " 10 " " "	"	2,70
1274.	100 " 20 " " "	"	1,50
1275.	100 " 10 " " "	"	1,20

ROMMEL.

	Per 1000	per 100
1276. donkerblauw en purper	f 5,70	f —,60
1277. blauw	" 5,70	" —,60
1278. wit	" 5,70	" —,60
1279. geel	" 5,70	" —,60
1280. gestreept en gevlekt	" 5,70	" —,60
1281. alle kleuren	" 5,40	" —,60

AANBEVELENSWAARDIGE SOORTEN.

	Per 1000	per 100
1282. Andrassy, purper	f 11,70	f 1,20
1283. Baron von Brunow, donkerblauw	" 9,60	" 1,05
1284. King of the Blues, donkerblauw	" 12,—	" 1,50
1285. Margot, porceleinblauw	" 14,40	" 1,50
1286. Non plus ultra, blauw en wit	" 10,50	" 1,20
1293. Caroline Chisholm, wit	" 9,60	" 1,20
1294. Grandeur triomphante, wit	" 11,70	" 1,20
1297. Mont Blanc, wit	" 8,70	" —,90
1298. Reine blanche, wit	" 10,50	" 1,20
1299. Albion, paars en wit	" 11,70	" 1,20
1303. La majestueuse, paars en wit	" 10,50	" 1,20
1304. Madame Mina, paars en wit	" 9,60	" 1,20

	Per 1000	per 100
1305. Sir Walter Scott, blauw en wit	f 9,60	f 1,20
1306. allergrootste gele	" 17,40	" 1,50
1307. groote gele, 1 ^e grootte	" 14,40	" 1,50
1308. " " 2 ^e	" 11,40	" 1,20
1309. " " 3 ^e	" 8,40	" —,90
1310. " " 4 ^e	" 6,—	" —,75
1311. kleine gele	" 5,70	" —,60
1312. goudlakensche (<i>susianus</i>)	" 6,60	" —,75
1313. zilverlakensche (<i>versicolor</i>)	" 8,40	" —,90
1314. " gemengd	" 8,40	" —,90
1315. Schotsche (<i>biflorus</i>)	" 8,40	" —,90

HERFSTBLOEIENDE CROCUS SPECIES.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
1318. iridiflorus, extra	f 9,—	f 1,20	f —,12½
1319. longiflorus, lila	" 4,50	" —,60	" —,07½
1321. pulchellus, blauw	" 7,20	" —,90	" —,10
1323. sativus, desaffraancrocus	" 2,40	" —,45	" —,05
1324. speciosus, zeer fraai	" 2,40	" —,45	" —,05
1325. zonatus, zacht lila	" 2,10	" —,45	" —,05

VOORJAARSBLOEIENDE CROCUS SPECIES.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
1328. aureus, goudgeel	f 3,60	f —,60	f —,07½
1333. biflorus Welden	" 5,70	" —,75	" —,07½
1334. candidus, wit	" —,—	" 1,80	" —,20
1335. chrysanthus, geel	" 2,10	" —,30	" —,05
1338. Imperati, blauw m. purp.	" 2,40	" —,45	" —,05
1340. Sieberi, paars, vroeg	" 2,10	" —,45	" —,05

CYCLAMEN.



De herfstbloeiende Cyclamen zijn voor den open grond, mits beschut staande, bijv. onder boomen, en moeten niet later dan September geplant worden. De voorjaarsbloeiers zijn uitsluitend geschikt voor potcultuur. Hiertoe behooren de grootbloemige *Cyclamen persicum*, waarvan wij knollen leveren in Juli-Augustus.

Herfstbloeiers.

	p. 12.	p. st.
1342. africanum (<i>macrophyllum</i>)	f 1,80	f —,20
1343. cilicium, nieuw	" 1,—	" —,10
1344. europaum (<i>pyrenaicum</i> , <i>odoratum</i>)	" 1,—	" —,10
1345. neapolitanum (<i>hederaefolium</i>)	" 1,—	" —,10
1346. " album	" 1,35	" —,15

Voorjaarsbloeiers.

	p. 12	p. st.
1347. Atkinsi album	f 3,90	f —,35
1348. " purpureum	" 1,35	" —,15
1349. " roseum	" 3,60	" —,35
1350. " zaailingen, gemengd, per 100 f 7,20.	" —,90	" —,10
1351. Coum	" 2,10	" —,20
1352. ibericum	" 1,—	" —,10
1354. libanoticum, nieuw	" —,—	" 1,50
1355. persicum giganteum, in soorten	" 2,40	" —,25
1356. " gemengd	" 1,80	" —,20
1357. repandum (<i>vernium</i>)	" 1,—	" —,10
1358. " album	" 3,90	" —,35

EREMURUS.

„Wanneer een mooi gazon” — zoo lezen we in *Krelage's Bloemhof* — „hier en daar wordt gebroken door een enkele plant of door eenige planten samen, dan maakt dit steeds indruk. Niet alle planten zijn daarvoor echter geschikt, ze moeten omdat ze zoo geheel alleen staan werkelijk mooie planten zijn en vooral niet te klein. Zeer geschikt daarvoor zijn de *Eremurus* soorten. Ieder jaar verwekken deze thans in onze tuinen nog zeldzame planten de verbazing van hen, die ze voor het eerst zien, zoowel door hare sierlijke houding als door haar rijkdom van bloemen. Uit een prachtige roset van bladeren ontwikkelt zich al spoedig in 't voorjaar de bloemstengel, die over een afstand van 1½ M. en meer bezet is met massa's tamelijk langgesteelde bloempjes”....

De *Eremurus* zijn volkomen tegen onze winters bestand, doch verlangen beschutting in 't vroegste voorjaar. Ze kunnen meerdere jaren blijven vaststaan.

	p. 12	p. stuk.
1359. <i>Bungei</i> , geel.	f 18,—	f 1,80
1360. <i>Elwesianus</i> , roze, hooggroeiend. „	16,50	„ 1,50
1361. <i>himalaicus</i> , wit.	7,50	„ —,75
1362. <i>Olgae</i> , rozewit.	—,—	„ 3,—
1363. <i>robustus</i> , roze.	7,50	„ —,75
1364. <i>robustus superbus</i> , (him-rob) bleek roze „	9,60	„ —,90

ERYTHRONIUM.

(Hondstand).

	Per 100	p. 12	p. stuk.
1365. <i>americanum</i> , geel.	f 10,20	f 1,35	f —,15
1368. <i>Dens Canis</i> in soorten. „	1,80	„ —,30	„ —,05
1369. „ „ „ gemengd. „	1,50	„ —,25	„ —,—
1370. <i>Dens Canis grandifl.</i> in soorten „	3,—	„ —,45	„ —,05
1371. „ „ „ „ gemengd „	1,80	„ —,30	„ —,05
1372. <i>grandiflorum</i> , goudgeel „	—,—	„ 3,—	„ —,30



Eremurus.

FRITILLARIA'S EN KEIZERSKRONEN.

De statige Keizerskroon (*Fr. imperialis*) is even geschikt om als middelpunt te dienen voor een perk bolgewassen, als om alleenstaande of in groepen onzen tuin te versieren. De dikke vleezige bollen behooren vroegtijdig in den nazomer besteld en geplant te worden 10 cM. diep. Het verdient aanbeveling ze eenige jaren te laten vaststaan.

Wil men ze vervroegen, dan plante men de bollen afzonderlijk in potten van 15—20 cM. doorsnede.

Behalve de Keizerskronen en de bekende Kievitsbloemen behooren tot het geslacht *Fritillaria* nog een menigte soorten, waarvan enkele ook uit een ander dan botanisch oogpunt merkwaardig zijn.

In potten zette men 3 tot 5 bollen bijeen; buiten plante men ze 7 cM. diep. Gedurende den winter behoort men ze met blad of riet te bedekken.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
1374. <i>armena</i> , klein, geel.	f 3,60	f —,60	f —,07½
1375. „ „ „ <i>rubra</i> , rood.	5,70	„ —,75	„ —,07½
1376. <i>aurea</i> , goudgeel, fraai.	4,50	„ —,60	„ —,07½
<i>imperialis</i> (Keizerskroon).			
1379. „ „ „ <i>Aurora</i> , rood oranje.	2,10	„ —,20	
1381. „ „ „ <i>lutea</i> , geel.	3,90	„ —,35	
1386. „ „ „ <i>rubra</i> , rood.	2,70	„ —,25	
1387. „ „ „ <i>maxima</i> , rood, groot. „	6,90	„ —,60	
1388. „ „ „ <i>fol. arg. var.</i>	5,70	„ —,60	
1389. „ „ „ <i>fol. aur. var.</i>	3,60	„ —,35	
1390. „ „ „ <i>plena</i> , gevuld rood.	12,—	„ 1,20	
	P. 100	p. 12	p. stuk.
1394. <i>latifolia</i> , breedblad. gem. „	f 3,60	f —,60	f —,07½
1395. <i>libanotica</i> , als <i>persica</i> . „	—,—	„ 3,60	„ —,35
1397. <i>macrophylla</i> (<i>Lil. Thomsonianum</i>) roze.	—,—	„ 2,70	„ —,30
1398. <i>Meleagris</i> (smalbl.) Rom. „	1,50	„ —,25	„ —,05
1399. „ „ „ <i>alba</i>	1,80	„ —,30	„ —,05
1401. <i>persica</i> , purper, lange tros „	—,—	„ 1,50	„ —,15
1403. <i>pudica</i> , zuiver geel welr. „	—,—	„ 2,70	„ —,30
1405. <i>recurva</i> , diep scharlaken „	—,—	„ 3,—	„ —,30
1406. <i>Thunbergi</i> , rijkbloeiend, witachtig.	2,50	„ —,45	„ —,05
1407. <i>tulipifolia</i> , bruin, klok-vormig.	—,—	„ 3,—	„ —,30

GALANTHUS.

(Sneeuwklokjes.)

Behalve het gewone sneeuwklokje kent men tegenwoordig een aantal soorten, waarvan enkele zeer aanbevelenswaardig zijn voor den tuin. Als allervroegste lenteboden worden de sneeuwklokjes algemeen gewaardeerd.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
1411. Elwesi , groot. p. 1000	f 8,40	f —,90	f —,15

	P. 100	p. 12	p. stuk.
1417. Imperati	f 3,—	f —,45	f —,05
1418. latifolius	" 7,20	" —,90	" —,10
1419. nivalis , gew. p. 1000	f 10,50	" 1,20	" —,20
1420. " flore pleno , gevuld	" 2,10	" —,45	" —,05
1421. plicatus	" 8,70	" 1,20	" —,12½

VROEGBLOEIENDE GLADIOLUS.

Voor de laatbloeiende soorten (*gandavensis*, *Lemoinei*, *nanceianus*, enz.) welke in 't voorjaar geplant worden, zie men onzen voorjaarscatalogus.

De vroegbloeiende *Gladiolus* bloeien in Juli en worden in den herfst geplant, 9 cM. diep en 10 cM. uit elkander. 's Winters met riet of blad dekken tegen vorst.

Ook voor potten aanbevelenswaardig; het trekken moet zeer langzaam geschieden.



Vroegbloeiende Gladiolus.

DWERGSOORTEN (*G. nanus* en *cardinalis*).

1423. 100 in 25 soorten	f 1,80
1424. 100 " 10 "	" 1,20
1425. 25 " 25 "	" —,90
1426. 12 " 12 "	" —,60
1427. Rommel. Per 1000	f 6,60.
Per 100	f —,75.
Per 12	f —,15.

Per 100 p. 12 p. stuk.

1428. Ackermann , oranje zalmkleur, groote witte, breedgerande vlekken	f 1,20	f —,20	f —,05
1430. Alfred Tennyson , bleek zalmkleur	" 4,80	" —,60	" —,07½
1431. Apollon , zalmkleur	" —,90	" —,20	" —,05

Dwergsoorten. (vervolg)

Per 100 p. 12 p. stuk.

1432. Blushing Bride , zacht roze, karmijn gevlekt	f —,90	f —,20	f —,05
1433. Boëldien , violetruze, witte, breed karmijn gerande vlekken	" —,90	" —,20	" —,05
1435. Crimson queen , oranje-scharlaken, paarse vlek	" 3,—	" —,45	" —,05
1436. Fire King (<i>Ardens</i>), oranje-scharlaken, violet gevlekt	" —,—	" 2,40	" —,35
1437. General Scott , rozewit, gevlekt	" 5,10	" —,75	" —,07½
1438. Koningin Wilhelmina , (<i>KRELAGE</i>) zacht rozewit met sierlijke zwavelgele, karmijngerande vlek. Rijkbloeiende soort met voorkennis naar Hare Majesteit genoemd. (<i>Getuigschrift 1e kl.</i>)	" 4,80	" —,75	" —,07½
1439. Leonora , zacht roze wit	" 2,10	" —,45	" —,10
1442. Mathilde , lilawit	" 4,80	" —,75	" —,07½
1444. Minerva , karmijn	" 4,50	" —,60	" —,07½
1445. Pascal , zalmkleur	" 3,—	" —,45	" —,05
1447. Pink perfection , roze-rood	" 1,20	" —,20	" —,05
1449. Red prince , oranjerood, opvallende kleine vlekken	" 5,70	" —,75	" —,07½
1452. Sapho , zacht lila	" 2,70	" —,45	" —,05
1453. Sarnian Gem , zalmkleur	" 2,10	" —,45	" —,05

GLADIOLUS RAMOSUS.

Per 1000 p. 100 p. 12.

1454. Gemengde soorten	f 18,—	f 2,10	f —,45
1457. Laurens Koster , karmozijn	" 3,60	" —,60	
1458. Mad. Blanche Bourlon , lila	" 3,60	" —,60	
1459. Non plus ultra , scharl. met wit	" 3,60	" —,60	
1460. Prince Albert , lila roze	" 7,20	" —,90	
1462. Queen Victoria , zalmkleurig	" 4,50	" —,60	
1463. Van Speyk , zalmvleeschkleur	" 4,50	" —,60	

1466. byzantinus , rood violet	f 12,—	f 1,50	f —,30
1467. Colvillei , roodviolet, wit-gevekt	" 8,40	" —,90	" —,20
1468. " albus de Bruid , wit	" 13,50	" 1,50	" —,30
1469. " roseus , roze	" 8,40	" —,90	" —,20



HIPPEASTRUM (AMARYLLIS.)

Gelijk bekend is, zijn de beste tentoonstellingshybriden uit Nederland afkomstig, en vindt men daar van ouds vermaarde collecties, die voor de meest bekende Engelsche verzamelingen van later tijd niet behoeven onder te doen. Reeds voor eenige jaren werd in het Amerikaansche tijdschrift »Garden and Forest» met grooten lof melding gemaakt van een aantal door de firma KRELAGE in den handel gebrachte hybriden, die daar uitvoerig worden beschreven. Het zijn — zegt de schrijver — »gigantic hybrids of the finest form and beautiful colours. They compare well with the others now in flower with me. They are vigorous growers and easily managed. The form of the flowers, the narrow channeled leaves, and color of the bulbs show that mr. KRELAGE has had a way of his own, in producing these grand hybrids.»

Kultuur. In 't kort komt de behandeling hierop neêr. Men plant de bollen in een goeden voedzamen grond en graaft de potten op de warme krib van de kas in. Bij gebreke aan een kas, kan men de Amaryllis ook zeer goed in de kamer kweeken. Men plaatst ze dan in een vertrek, waar een regelmatige temperatuur van $\pm 60^{\circ}$ F. heerscht en houdt ze matig vochtig, terwijl men waakt tegen te veel stof en gaslicht. Na den bloei geeft men ze elke drie weken veel voedsel in den vorm van verdunde koemest, totdat het blad volgroeid is. Als het blad geel geworden is, neemt men het af, en worden de bollen op een droge, vorstvrije plaats overwinterd. De Amaryllis worden jaarlijks verpot, zonder de wortels te beschadigen.

Droge bollen kunnen worden verzonden van Augustus tot April.

1481. HYBRIDEN, zonder namen

per stuk. . . . f —,75 tot f 2,50. per dozijn. . . . f 7,50 tot f 24,—.

1482. EXTRA TENTOONSTELLINGSHYBRIDEN van f 3,— tot f 30,— per stuk.

BOL-IRIS.

Voor alle Plant-Iris (pumila, germanica, Kaempferi en sibirica groepen) zie men onze voorjaarslijst.

HOLLANDSCHE IRIS.

Onder dezen naam is een nieuw ras van Irissen in den handel gebracht, hetwelk niet beter beschreven kan worden, dan door ze te vergelijken met grootbloemige vroegbloeiende Spaansche Irissen. Inderdaad bloeien de »Hollandsche» twee tot drie weken vroeger met frisch ontwikkelde bloemen in al de kleuren der Spaansche Iris. Ze eischen dezelfde behandeling en worden bij voorkeur op het einde van September geplant. Afbeelding op het omslag van deze prijscourant.

Per 12 p. stuk.

Per 12 p. stuk.

- 1513. **Anton Mauve**, groote bloem, prachtig zacht blauw f 4,50 f —,45
- 1514. **David Teniers**, hooggroeiend, bleek lavendelblauw, citroengele vlek. „ 2,70 „ —,25
- 1515. **Hobbema**, groote bl., wit, zachtblauw getint, benedenbl. geel. „ 3,— „ —,30
- 1516. **Jan Steen**, bovenbladen citroengeel, benedenbladen sneeuw wit. „ 1,80 „ —,20

- 1517. **Rembrandt**, prachtig donkerblauw, gr. oranjegele vlek, extra . . . f 6,— f —,60
- 1518. **Saenredam**, bovenbladen zachtblauw, benedenbladen lichtgeel. „ 1,80 „ —,20
- 1519. **Van der Neer**, groote bloem, zachtblauw, benedenbladen bleek geel met donkergele vlek. . . . „ 6,— „ —,60



Engelsche Iris.

ENGELSCH E IRIS.

(Iris xiphoides.)

De stamvorm van deze verscheidenheden behoort in Spanje tehuis en werd vandaar over Engeland naar ons land gebracht; vandaar de naam „Engelsche” Irissen. Ze bloeien in Juli, nadat de Spaansche Irissen zijn uitgebloeid, de bloemen zijn grooter en schooner van vorm, maar doen in kleurenrijkdom voor die der Spaansche onder. De bollen worden in den herfst geplant, 10 cM. diep en 12 cM. uit elkaar.

De hieronder volgende verzamelingen bevatten een keur der voortreffelijkste verscheidenheden.

1483.	25 in 25 uitgezochte soorten	f 2,40
1484.	100 „ 25 beste soorten	3,—
1485.	100 „ 10 „ „	1,80
1486.	50 „ 25 „ „	1,80
1487.	25 „ 25 „ „	1,20
1488.	12 „ 12 „ „	—,60
1489.	Rommel alle kleuren	Per 12 „ —,20

Per 100 f 1,20. Per 1000 f 9,—.

SPAANSCH E IRIS.

(Iris Xiphium.)

De bloemen der Spaansche Iris zijn niet zoo groot als die der Engelsche, maar winnen het in kleurenpracht. Zij bloeien twee weken vóór de Engelsche, en worden evenals deze in den herfst geplant, 8 cM. diep en 8 cM. uit elkaar.

De Spaansche Irissen worden in den laatsten tijd zeer veel gevraagd, en verheugen zich dus blijkbaar in een welverdiende populariteit.

De hieronder volgende verzamelingen bevatten een keur der beste verscheidenheden.

1491.	100 in 25 soorten	f 1,50
1492.	100 „ 10 „ „	1,20
1493.	50 „ 25 „ „	—,90
1494.	50 „ 10 „ „	—,75
1495.	25 „ 25 „ „	—,75
1496.	12 „ 12 „ „	—,45
1497.	Rommel alle kleuren	Per 100 „ —,45

Per 1000 f 2,40.



Spaansche Iris.

BOLDRAGENDE IRIS SPECIES.

Met uitzondering van *I. alata* winterhard. Zeer vroegbloeiend, soms reeds in December, de bloemen komen allerliefst boven de sneeuw uitkijken, als er nog geen enkele bloem in 't open veld te vinden is. In potten geschikt voor vervroeging.

	P. 12 p. stuk.
1520. <i>alata</i> (<i>scorpioides</i>) bloeit in den winter, mooi blauw	f —,60 f —,07½
1521. <i>assyriaca</i> , licht blauw	—, — „ 1,80
1522. <i>Bakeriana</i> , blauw en wit	—, — „ 1,20

	P. 12 p. stuk.
1523. <i>Boissieri</i> , purper met blauw getint, bloeit in Juni	f 6,— f —,60
1524. <i>bucharica</i> , wit met geel	5,40 „ —,50
1525. <i>caucasica</i> , citroengeel	1,80 „ —,20

Boldragende Iris (Vervolg.)

	P. 12 p. stuk.		P. 12 p. stuk.
1526. <i>Danfordiae</i> , klein, diep geel . . . f	1,80 f —,20	1547. <i>reticulata</i> , (type) echt, violet,	
1531. <i>Histrio</i> , de vroegste, blauw . . . "	1,80 " —,20	met viooltjesgeur f	1,80 f —,20
1532. <i>histrioides</i> , de mooiste, blauw . . . "	1,80 " —,20	1549. <i>sindjarensis</i> , blauw, mooie plant "	1,80 " —,20
1533. <i>junceae</i> , bruingeel, in Juni . . . "	—,90 " —,10	1555. <i>tingitana</i> , blauw en geel (Juni) "	1,80 " —,20
1534. <i>Krelagei</i> , roodpurper p.100 f12,—	1,50 " —,15	1557. <i>tuberosa</i> , groen en zwart,	
1541. <i>palaestina</i> , geelachtig, vroeg . . . "	—,90 " —,10	per 100 f 1,50	—,25 " —,05
1543. <i>persica</i> , azuurbl., zeer welriekend	3,60 " —,35	1558. <i>Vartani</i> , blauw, zeer vroeg . . . "	1,50 " —,15
1544. <i>persica purpurea</i> , paarsroode		1560. <i>Willmottiana</i> , levendig lavendel-	
grootbloemige verscheidenheid. "	6,— " —,60	blauw "	—,— " 2,10

ONCOCYCLUS SOORTEN.

Onder de *Oncocyclus Irissen* zijn naast de van ouds bekende *I. susiana* in den laatsten tijd prachtige soorten voor den dag gekomen. Men plant ze het best tamelijk laat in den open grond, bedekke ze 's winters zorgvuldig en bevordere na den bloeitijd de rijpwording zoo noodig door er een raam over te leggen of op andere wijze ze tegen regen en vochtigheid te beschermen. Als ze rijp zijn, worden de knollen opgenomen en droog bewaard tot den volgende planttijd.

	P. 12 p. stuk.		P. 12 p. stuk.
1561. <i>atrofusca</i> , nieuw, grooter dan		1575. <i>Mariae</i> (<i>Helena</i>), nieuw, een-	
<i>atropurpurea</i> , purper f	2,40 f —,25	kleurig schitterend paars, met	
1562. <i>atropurpurea</i> , eenkleurig donker-		donkere vlek f	1,50 f —,15
purper, bijna zwart "	1,50 " —,15	1576. <i>nigricans</i> , glanzend purperzwart "	1,80 " —,20
1563. <i>Bismarekiana</i> (<i>Sari nazarena</i>),		1577. <i>paradoxa</i> , bovenbl. lila, bene-	
groot, grijswit en bruinachtig "	1,50 " —,15	denbl. afgestompt, zwart met	
1564. <i>Eggeri</i> , nieuw, donkerbruin . . . "	7,20 " —,75	rooden streep "	6,— " —,60
1565. <i>Gatesi</i> , de prachtigste van alle		1579. <i>sofarana</i> , nieuw, roomwit, sterk	
Iris, zacht grijswit "	—,— " 3,—	purperviolet geaderd "	3,30 " —,35
1568. <i>iberica</i> , laag, mooie bloem, boven-		1581. <i>susiana</i> , de bekende Rouw-iris,	
bladen wit, onderbladen purper. "	1,20 " —,12½	grootbloemig, grijs "	1,50 " —,15
1574. <i>Lorteti</i> , nieuw, zacht en donker-		1582. <i>Suwarowi</i> , bruinachtig lila, bloeit	
der purper "	—,— " 2,40	in Mei "	6,— " —,60



Ixia.

IXIA.

Uit »Het Nederlandsch Tuinbouwblad»:

»Het was een fraaie collectie, die van E. H. KRELAGE & ZON, bestaande uit 34 soorten en verscheidenheden van dit geslacht der Irideeën, in allerlei kleuren en verschillend getoekend. Wij noemen er van *Theseus*, met witachtige, in het hart en aan den top der bloembladen karmijnroode bloemen; *Nosegay*, bloemen uitwendig lichtkarmozijn, geopend wit met een zwartrood hart, *Vulcan*, vuurrood, *Bucephalus major*, rozeachtig purper; de kleur van *Bletia hyacinthina* herinnerend, *viridiflora*, kopergroen, enz.»

1597. 100 in 50 soorten, 1 ^e keuze f	2,40
1598. 100 " 25 " "	1,80
1599. 50 " 10 " "	—,90
1600. 24 " 8 " "	—,75
1601. 12 " 4 " "	—,60

P. 1000 p. 100 p. 12.

1602. Rommel 1 ^e kwaliteit f	3,60 f —,60 f —,15
1610. <i>Wonder</i> , dubbel roze, rijkbloeiend "	1,50 " —,25
1612. <i>viridiflora</i> , kopergroen "	2,10 " —,45

LACHENALIA.

Een uitvoerig artikel over deze allersierlijkste Kaapsche bolgewassen voor den kouden bak, van de hand van den heer J. K. BUDDE, komt voor in N^c. 5—6 van den eersten jaargang van *Krelage's Bloemhof*, waarheen wij ons veroorlooven voor verdere bijzonderheden te verwijzen.

	p. 12 p. stuk.		p. 12 p. stuk.
1613. <i>aurea</i> , diep geel f	3,60 f —,35	1621. <i>pendula</i> , rood f	2,40 f —,25
1615. <i>glaucina</i> , blauwachtig "	3,90 " —,35	1622. " <i>Aureliana</i> , nieuw, groot "	6,— " —,60
1616. <i>luteola</i> , groenig geel met karmijn "	2,10 " —,20	1623. <i>purpurea coerulea</i> "	3,— " —,30
1617. " <i>maculata</i> , gevlekt blad. "	2,40 " —,25	1624. <i>pustulata</i> , wit met groen "	3,— " —,30
1618. <i>Nelsoni</i> , goudgeel "	5,10 " —,45	1625. <i>quadricolor</i> , oranje, groen en purper "	3,— " —,30
1619. <i>orchoides</i> , groenig geel "	2,70 " —,25	1627. <i>reflexa</i> , geel "	3,— " —,30
1620. <i>pallida</i> , wit met blauw "	4,50 " —,40	1628. <i>tricolor</i> , rood met geel, purpergerand "	4,50 " —,40



Leucojum.



Lilium auratum.



Lilium candidum.

LEUCOJUM.

(Groote sneeuwkllokjes).

Eenigszins op het sneeuwkllokje gelijkend, is de *Leucojum* grooter van bloem, en groeit ze ook hoger. De meeste soorten gelijken onderling veel op elkaar, maar verschillen aanmerkelijk, voorzoover het den tijd van hun bloei betreft.

		P. 100	p. 12	p. stuk.
1629.	aestivum, bloeit in den zomer.	f 1,80	f —,25	f —,05
1630.	autumnale (Acis), klein	" 3,60	" —,60	" —,07½
1631.	pulehellum, mooi	" 3,—	" —,45	" —,05
1632.	vernium, voorjaarsbloem.	" 2,10	" —,30	" —,05
1633.	" carpathicum, rijkbloeiend	" 2,10	" —,30	" —,05

LELIEN.

»Onder hen" — schreef de heer WITTE toen hij de Lelie in zijn »Floralia" behandelde — »die zich ongelooft veel moeite geven voor het aanleggen van complete collecties dezer vorstelijke planten zijn er vooral twee, die hier terloops verdienen genoemd te worden, wijl ze voor deze specialiteit een welverdiende Europeesche vermaardheid verkregen, nl. de Heeren MAX LEICHTLIN en E. H. KRELAGE & ZOON te Haarlem. Beider collecties zijn beroemd en beide strekken tot vraagbaak in twijfelachtige gevallen. Behalve deze bestaan er nog andere, ook in Engeland, die echter voor de hier genoemde de vlag moeten strijken."

ASSORTIMENTEN.

1634.	50	in	50	soorten	f	27,—
1635.	25	"	25	"	"	9,—
1636.	12	"	12	"	"	3,—

Men gelieve bij de bestelling op te geven of men deze sortimenten voor den open grond of voor potcultuur wenscht te bestemmen.

AANBEVELENSWAARDIGE SOORTEN.

		Per 100	p. 12	p. st.
1637.	auratum , goud gespikkeld elie, extragroot	f —,—	f 6,—	f —,—,60
1638.	" " " 1 ^e " " " " " " " "	" —,—	" 3,—	" —,—,30
1643.	Batemaniae , oranjerood	" —,—	" 3,90	" —,—,40
1645.	Browni , prachtig wit, van buiten bruin	" —,—	" 9,90	" —,—,90
1648.	canadense , gemengd	" —,—	" 3,90	" —,—,40
1649.	" luteum , geel	" —,—	" 4,50	" —,—,45
1650.	" rubrum , rood	" —,—	" 4,50	" —,—,45
1651.	candidum , de bekende witte Lelie	" 12,—	" 1,50	" —,—,15
1654.	chalconicum , scharlaken	" —,—	" 7,50	" —,—,75
	elegans (Thunbergianum) aanbevelenswaardige verscheidenheden zijn vooral de volgende:			
1660.	" atrosanguineum (Vanhouttei) , de fraaiste donkere soort, groot, extra.	" —,—	" 2,40	" —,—,25
1661.	" aureum maculatum (alutaceum) , laagblijvend, goudgeel met zwart gespikkeld	" 5,40	" —,—,75	" —,—,07½
1662.	" bicolor (pictum) , oranjerood, hartgeel, bloembladen donker	" —,—	" 4,20	" —,—,40
1663.	" biligulatum (aurantiacum multiflorum) , hoog, roodbruin	" 5,10	" —,—,75	" —,—,07½
1664.	" citrinum zuiver citroengeel, groot, extra	" —,—	" 3,—	" —,—,30
1665.	" fulgens , schitterend rood met oranje geschakeerd	" —,—	" 3,60	" —,—,35
1669.	" Prince of Orange , laag, oranjerood fraai	" 14,40	" 1,80	" —,—,20
1670.	" venustum macranthum , levendig licht-oranjegeel, grooter, rijdbl.	" —,—	" 4,20	" —,—,40

MUSCARI.

»Allerliefst» — schreef de heer WITTE in *Sempervirens* naar aanleiding van door ons op een tentoonstelling ingezonden *Muscari* soorten — »allerliefst mocht een groepje »Druifjes» genoemd worden. Ze leverden het bewijs hoe dankbaar deze fijne soort is als ze goed gekweekt wordt; ook om de verscheidenheid die in deze eenige collectie heerschte, was ze interessant.

De *Muscari* vereischt buiten in 't geheel geen zorg en is ook in pot zeer dankbaar.



Muscari plumosum.

		Per 100	p. 12	p. stuk.
1746.	Gemengde soorten zonder namen	f —,75	f —,20	f —,—
1748.	botryoides, de bekende blauwe Druifjes			
	p. 1000	f 5,70	—,60	—,15
1749.	„ album, witte Druifjes	1000	9,—	1,05
1751.	„ pallidum, lichtblauw	—,—	—,—	1,80
1753.	comosum, gekuifde Druifjeshyacint	—,—	—,—	1,50
1754.	„ plumosum, Pluim-Hyacint	—,—	—,—	1,50
1756.	conicum, extra, donkerblauw	—,—	—,—	1,80
1757.	Heavenley blue, schitterend blauw	—,—	—,—	3,—
1761.	moschatum, muscaat-hyacint, bleekgeel	—,—	—,—	—,—
1763.	neglectum multiflorum, veelbloemig	—,90	—,20	—,05
1766.	racemosum, blauw	—,—	—,—	1,50
1767.	„ carneum, lichtroze (Getuigschrift Amsterdam)	—,—	—,—	3,30

NERINE.

(Guernsey Lelie) prachtige herfstbloeier voor den kouden bak of orangerie. Rustperiode van Mei tot Augustus.

	p. 12	p. stuk.		p. 12	p. stuk.
1769. elegans , roze	f —,—	f —,90	1779. pudica , wit.	f 9,—	f —,90
1771. excellens , roze	" 12,—	" 1 20	1781. sarniensis , rood	" 4,20	" —,40
1774. Fothergilli major , scharlaken	" —,—	" 1,50	1785. undulata , rijkbloeiend, vleeschkl.	" 6,—	" —,60

PIOENROZEN (Paeonia).

Chineesche Pioenen.

Van alle Pioenrozen onzer tuinen zijn de Chineesche wel de meest verspreide en meest algemeen-gewaardeerde. Even geschikt voor ons klimaat als de Europeesche Pioenen, overtreffen ze deze door rijkeren bloei en grootere afwisseling in vorm en kleur, zoodat ze voor algemeen gebruik van zelf aangewezen zijn. Wij bieden hieronder een keuze uit de meest verdienstelijke soorten aan voor herfstplanting, omdat men dan veel meer kans heeft op bloei gedurende het eerste jaar, dan wanneer men in het voorjaar plant.

Zoowel als alleenstaande planten in het gazon als in groepen of wel als rand voor coniferen, altijd zijn deze Pioenen hoogst decoratief. Voor nadere bijzonderheden zij hier verwezen naar een uitvoerig opstel in Krelage's Bloemhof N°. 3 en 4 van Mei—Juni 1900.

1786.	100 in 50 soorten met namen	f 45,—	1789.	25 in 25 soorten met namen	f 9,60
1787.	50 in 50 „ „ „	24,—	1790.	12 in 12 „ „ „	3,60
1788.	50 in 25 „ „ „	17,50	1791.	6 in 6 „ „ „	1,80

N.B. Indien bepaalde soorten op naam worden verlangd, gelieve men prijsopgave te vragen.



Perzische Ranonkels.



Fransche Ranonkels.



Turksche Ranonkels.

RANONKELS.

De afbeeldingen op blz. 43 geven een voldoende denkbeeld van het eigenaardige onderscheid dat er tusschen de verschillende tuinrassen onzer Ranonkels bestaat. In hoofdzaak zijn er twee groote groepen, die ongemerkt in elkander overgaan, n.l. de Perzische en de Turksche. Maar daarnaast onderscheidt men nog de zoogen. Fransche en de zoogen. Schotsche verscheidenheden, welke wel is waar hun eigenaardig karakter hebben, maar toch min of meer tot de Perzische Ranonkels behooren, waarvan het verbeteringen zijn.

Kweekwijze. Ranonkels gedijen in elken gezonden, kompakten grond, die niet te droog, maar kleiachtig en zandig is. De klauwtjes worden op een zonnige standplaats, 2 cM. diep en 5 cM. uiteen geplant; de aarde moet vast er boven aangedrukt worden. Verzending gedurende het geheele jaar, daar de klauwtjes lang droog bewaard kunnen worden.

GEVULDE PERZISCHE RANONKELS.

Bloemen meest eenkleurig.

				P. 1000 p. 100. p. 12				
1795.	100	in	50 soorten . . f 2,40	1799.	25	in	25 soorten. . . f —,60	1802. zwartegem. f 8,10 f —,90 f —,15
1796.	50	"	50 " . . " 1,50	1800.	100	"	10 " . . " 1,20	1803. gele " " 8,10 " —,90 " —,15
1797.	100	"	25 " . . " 1,50	1801.	50	"	10 " . . " —,75	1804. roode " " 7,50 " —,90 " —,15
1798.	50	"	25 " . . " —,90					1805. witte " " 8,10 " —,90 " —,15
								1806. allekleuren " 6. — " —,75 " —,15

GEVULDE SCHOTSCH E RANONKELS.

Bloemen gevlekt en gestippeld.

1819.	100	in	25	soorten	f	3,—
1820.	50	"	25	"	"	1,80
1821.	25	"	25	"	"	1,20
1822.	100	"	10	"	"	1,50
1823.	50	"	10	"	"	—,90
1824.	10	"	10	"	"	—,60
				P. 1000	p. 100	p. 12
1825.	Rommel,	alle	kleuren	f 6,60	f —,75	f —,15

GEVULDE FRANSCHÉ RANONKELS.

Grootbloemige verscheidenheden.

1840.	100	in	100	soorten	f	3,60
1841.	100	"	50	"	"	2,40
1842.	50	"	50	"	"	1,50
1843.	100	"	25	"	"	1,50
1844.	50	"	25	"	"	—,90
1845.	25	"	25	"	"	—,60
1846.	100	"	10	"	"	—,90
1847.	50	"	10	"	"	—,60
				P. 1000	p. 100	p. 12
1848.	Rommel alle kleuren . . .			f 3,—	f —,45	f —,15

GEVULDE TURKSCH E RANONKELS.

(*Ranunculus africanus*. — Grootbloemig, vroegbloeiend.)

	P. 1000	p. 100	p. 12		P. 1000	p. 100	p. 12
1863. Hercules (<i>Witte Turban</i>)	f 18,—	f 2,10	f —,45	1873. Turban grandiflora , kar-			
1864. La merveilleuse , geel . .	" 18,—	" 2,10	" —,45	mozijn, geel ge-			
1866. Prince Galitzin (<i>Prins</i>				streept.	f 12,—	f 1,50	f —,20
<i>Eugenius</i>) geel, scharla-				1874. " " karmijn (<i>Direc-</i>			
ken gevlekt.	" —,—	" 1,80	" —,30	<i>teur, Sultan Osmar</i>)	" 8,70	" —,90	" —,15
1867. Romano (<i>Rood Turban</i>),				1876. " oranje (<i>Oranjeleeuw</i>)	" 13,50	" 1,50	" —,20
scharlaken.	" 8,70	" —,90	" —,15	1877. " sanspareil , scharla-			
1869. Séraphique d'Alger , geel	" 9,60	" 1,20	" —,20	ken met groen . .	" —,—	" 1,80	" —,30
1871. Souci doré , koffieleurig				1878. " viridiflora , groenmet			
gevlamd	" 15,—	" 1,80	" —,30	rood	" 10,50	" 1,20	" —,20
1872. Sunset , zuiver geel . .	" —,—	" 1,80	" —,30	1879. In soorten onze keus. . .	" 12,—	" 1,50	" —,30
				1880. Gemengd	" 6,60	" —,90	" —,15

RICHARDIA.

Calla of Aronskelk.

		Per 12	p. st.			Per 12	p. st.
1881.	africana (<i>Calla aethiopica</i>), gewone Aronskelk	f	2,10	f	—,20		
1882.	" Childsiana , rijkbloeiend zuiverwit	"	1,80	"	—,20		
1883.	" devoniensis , nieuw	"	2,40	"	—,25		
1884.	" gigantea , zeer sterk.	"	2,40	"	—,25		
1885.	" Littlegem , zeer laag, miniatuurvorm. p. 100 f 3,—	"	—,45	"	—,05		
1886.	" nana compacta , gedrongen groeijwijze	"	2,40	"	—,25		
1888.	" Perle von Stuttgart , nieuw, laag, rijkbloeiend.	"	2,40	"	—,25		
1889.	albo-maculata , witte bloemen, blad gevlekt. . . per 100 f 3,—	f	—,45	f	—,05		
1890.	aurata , lichtgeel	"	100	"	5,10		—,07½
1891.	Elliotiana , donkergeel, bloeibaar	"	10,50	"	—,90		
1892.	" Rossi , rijkbloeiend.	"	8,10	"	—,75		
1896.	Pentlandi , geel.	"	—	"	2,40		
1897.	Rehmanni , roze, (getuigchr. 1 ^e kl.)	"	—	"	2,40		
1898.	" alba , wit.	"	18,—	"	1,80		
1899.	" violacea , roodviolet.	"	9,—	"	—,90		
1900.	Solfatare , bleekgeel met groote zwarte vlek.	"	6,90	"	—,60		

SCILLA.



Scilla Rose queen.

Algemeen bekende Meibloeiende bolgewassen.

De Scillas zijn zeer weinig eischend, en kunnen eenige jaren achtereenvolgend op dezelfde plaats blijven staan, zonder dat men er naar omziet. Ook voor potkultuur verdienen ze aanbeveling.

		Per 100	p. 12.
1901.	<i>bifolia</i> , blauw	f 1,05	f —,20
1902.	" <i>alba</i> , wit . . . p. stuk	f —,30	" —,270
1903.	" <i>rosea</i> , roze	" 3,—	" —,45
1904.	<i>campanulata</i> blauw	" 1,20	" —,20
1905.	" <i>alba</i> , wit	" 1,50	" —,25
1906.	" " <i>maxima</i>	" 1,80	" —,25
1909.	" " <i>Excelsior</i> , zeer groot, blauw	" 2,40	" —,45
1915.	" " <i>Rose queen</i> , nieuw	" 2,70	" —,45
1916.	<i>Sky blue</i> , levendig blauw	" 1,20	" —,25
1918.	<i>nutans</i> , blauw	" 1,20	" —,20
1919.	" <i>alba</i> , wit	" 1,20	" —,20
1927.	" <i>rosea</i> , roze	" 1,50	" —,25
1930.	<i>sibirica</i> , blauw, bloeit in Maart	p. 1000 f 17,40	" 1,80 " —,25
1931.	" <i>alba</i> , zuiver-witte bloemen.		
	<i>Getuigschrift 1^e klasse</i>	" 1,80	" —,30

NIET WINTERHARDE SOORTEN.

		Per 100	p. 12	p. st.
1933.	<i>peruviana</i> , blauw, bloeit in den zomer	f 8,70	f 1,20	f —,12½
1934.	" <i>alba</i> , wit	" 12,—	" 1,50	" —,15
1935.	" <i>lutea</i> , geel	" —,—	" —,—	" —,50

SPARAXIS.

Evenmin als *Ixia* zijn de *Sparaxis* moeilijk in hun eischen. Ze kunnen bij ons te lande, mits goed gedekt, den winter in den open grond doorstaan, maar leenen zich vooral goed voor potkultuur.

1940.	100 in 25 mooie soorten	f 1,50		
1941.	100 " 10 " "	" 1,20		
1942.	50 " 25 " "	" 1,20		
1943.	24 " 12 " "	" —,90		
1944.	12 in 12 mooie soorten	f —,45		
		Per 1000 p. 100	p. 12.	
1945.	Prachtrommel	f 3,60	f —,60	f —,20

VERSCHILLENDE BOL- EN KNOLGEWASSEN.

De hier volgende lijst bevat slechts een keuze der beste en meest bekende Bol- en Knolgewassen, niet tot de hiervoor behandelde geslachten behorende. Aanbiedingen van eventueel verlangde, hier niet vermelde soorten, worden gaarne op aanvraag verstrekt.

KWEEKWIJZE. De soorten *zonder teeken* zijn vollegrondspanten, die gedurende den winter gedekt moeten worden; de met § geteekende worden in 't voorjaar geplant en 's winters droog en vorstvrij bewaard; de met * geteekende zijn voor den kouden bak; die met † voor de koude kas; die met Q voor de warme kas.

§ALBUCA. Nauw verwant met *Ornithogalum*.

	P. 12	p. stuk.
1947.	<i>fastigiata</i> , wit en groen	f —,— f —,60
1948.	<i>Nelsoni</i> , zuiver wit, tot dusver de beste	" —,— " —,60

ALLIUM. Onder de *Alliums* zijn een groot aantal zeer sierlijke soorten, welker bloemen een goed effect maken. Enkele, zooals *neapolitanum*, zijn extra om te broeien.

	P. 100	p. 12	p. stuk
1949.	<i>acuminatum</i> , roze	f 9,— f 1,20	f —,12½
1950.	<i>coeruleum</i> , (<i>azureum</i>)	" —,— " 1,05	" —,10
1951.	<i>Erdeli</i> , wit, hart purper	" —,— " 2,40	" —,25
1954.	<i>magicum</i>	" 1,50 " —,25	" —,05
1955.	<i>Moly</i> , geel p. 1000 f 6,—	" —,75 " —,15	" —,05
1956.	<i>neapolitanum</i> , zuiver wit	" 1,20 " —,25	" —,05
1957.	<i>oreophilum</i>	" 1,50 " —,25	" —,05
1958.	<i>Ostrowskianum</i>	" 1,50 " —,25	" —,05
1962.	<i>roseum</i>	" 1,50 " —,25	" —,05

Allium. (Vervolg.)

	Per 100	p. 12	p. stuk.
1963.	<i>Schuberti</i> , nieuw	f —,— f 2,10	f —,20
1967.	<i>striatum</i> (<i>Nothoscordum</i>)	" 1,50 " —,25	" —,05
1968.	<i>triquetrum</i>	" 3,60 " —,60	" —,07½
1969.	<i>zebranense</i> , wit	" 3,60 " —,60	" —,07½

ALSTROEMERIA. De hier volgende soorten zijn onder bedekking winterhard, en kunnen eenige jaren blijven vaststaan; ze bloeien dan zeer rijk en geven zeker voldoening, vooral *aurantiaca*.

1970.	<i>aurantiaca</i> , oranjegeel	f 2,40	f —,45	f —,05
1971.	" <i>aurea</i> , lichtgeel	" 3,—	" —,45	" —,05
1972.	<i>chilensis</i> , gemengd	" 1,50	" —,30	" —,05
1976.	<i>psittacina</i> (<i>peruviana</i>)	" 3,—	" —,45	" —,05
1977.	Gemengde soorten	" 1,50	" —,25	" —,05

***AMARYLLIS.**

1979.	<i>Belladonna</i> (<i>minor</i>)	" 9,—	" 1,20	" —,12½
1980.	" <i>major</i>	" —,—	" 1,50	" —,15
	*ANOIGANTHUS. (Bijna winterhard.)			
1984.	<i>breviflorus</i>	" —,—	" —,—	" —,60

VERSCHILLENDE BOL- EN KNOLGEWASSEN. (Vervolg).



Alstroemeria aurantiaca.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
ANTHOLYZA.			
1985. <i>crocosmoides</i> , oranje . . .	f 1,80	f —,30	f —,05
1986. <i>paniculata</i> , rood . . .	" 4,50	" —,60	" —,07½
ARISARUM.			
1987. <i>vulgare</i> (<i>Arum Arisarum</i>) . .	" 5,70	" —,75	" —,07½
ARUM.			
1988. * <i>Dioscoridis spectabile</i> . .	" —, —	3, —	" —,30
1990. <i>italicum</i>	" 1,20	" —,20	" —,05
1992. * <i>palaestinum</i> (<i>sacatum</i>), de zwarte Arum reuzenbollen . . .	" —, —	" 2,10	" —,20
ASTILBE japonica. Gewoon- lijk <i>Spiraea</i> genoemd.			
1993. <i>compacta multiflora</i> . . .	" 12, —	" 1,50	" —,15
1994. <i>fol. aureo-reticulatis</i> . . .	" —, —	" 2,40	" —,25
1995. <i>fol. purpureis</i>	" —, —	" 2,40	" —,25
1996. <i>Peach blossom</i> , zacht roze extra	" —, —	" 4,50	" —,40
1997. <i>Queen Alexandra</i> , zacht roze extra	" —, —	" 4,50	" —,40
BABIANA. Kweeking als <i>Ixia</i> .			
1998. 12 verscheidenheden . . .	" 4,50	" —,60	" —, —
1999. <i>Rommel</i>	" 1,50	" —,15	" —,05
BELEMCANDA (<i>Pardanthès</i> .)			
2000. <i>chinensis</i> , winterhard, overblijvend; bruinrood . . .	" —, —	" 2,70	" —,30
BIARUM. (<i>Arum</i>).			
2001. <i>tenuifolium</i>	" —, —	" 4,20	" —,40
BLOOMERIA.			
2002. <i>aurea</i> , bruingeel	" —, —	" 1,50	" —,15
† BOMAREA (<i>Alstroemeria</i>), slingerplant.			
2003. <i>Salsilla</i> (<i>oculata</i>), karmijn. .	" 3,60	" —,60	" —,07½
BREVOORTIA.			
2004. <i>coccinea</i> , (<i>Brodiaea</i>) schar- lakenrode bloem, sierlijk . . .	" 8,70	" 1,20	" —,12½
BRODIAEA. Winterhard.			
2005. <i>californica</i> , zacht roze . . .	" —, —	" 1,35	" —,15

	P. 100	p. 12	p. stuk.
Brodiaea. (Vervolg).			
2007. <i>capitata</i> , blauw	f 3, —	f —,45	f —,05
2008. " <i>alba</i> , wit	" 5,70	" —,75	" —,07½
2009. <i>congesta</i> , blauw	" 2,10	" —,45	" —,05
2012. <i>grandiflora</i> , laag, blauw . .	" 1,50	" —,30	" —,05
2013. <i>Hendersoni</i> , geel	" —, —	" 2,40	" —,25
2014. <i>Howelli</i> , bleek lilawit . . .	" —, —	" 3,60	" —,35
2015. " <i>lilacina</i> , lila	" —, —	" 3,60	" —,35
2016. <i>ixioides</i> (<i>Calliprora lutea</i>). bruingeel	" 4,80	" —,60	" —,07½
2017. <i>laetea</i> , wit	" 7,20	" —,90	" —,10
2019. <i>laxa</i> , rijkbloeiend, blauw . .	" 3, —	" —,45	" —,05
2021. <i>multiflora</i> , (<i>parviflora</i>) . .	" 3, —	" —,45	" —,05
2023. <i>peduncularis longipes</i> , wit . .	" 2,40	" —,45	" —,05
2025. <i>stellaris</i> , laag, donkerlila . .	" —, —	" 1,20	" —,12½
2026. <i>uniflora</i> (<i>Triteleia</i> , <i>Milla</i>) .	" —,60	" —,15	" —,05
2027. " <i>violacea</i> , lila	" —,60	" —,15	" —,05

†**BRUNSVIGIA.**

2028. <i>Josephinae</i> (<i>Amaryllis gi- gantea</i>) reuzenbol . . .	" —, —	" —, —	" 4,80
---	--------	--------	--------

BULBOCODIUM.

2029. <i>vernum</i> , de roode crocus. . .	" 4,50	" —,60	" —,07½
2030. " <i>fol. var.</i> , bontblad . . .	" 14,40	" 1,80	" —,20

CAMASSIA. Fraaie voorjaars-
bloeiërs.

2031. <i>Cusickii</i> , nieuw, lichtbl. . .	" —, —	" 2,70	" —,30
2032. <i>esculenta</i> , blauw	" —,90	" —,15	" —,05
2033. " <i>atrocoerulea</i>	" 1,80	" —,30	" —,05
2034. " <i>praecox</i>	" 9, —	" 1,20	" —,12½
2035. <i>Fraseri</i> , blauwachtig	" 2,40	" —,45	" —,05
2036. <i>Leichtlini</i> , groot, melkwit . .	" —, —	" 3,60	" —,35

†**CLIVIA.** (*Himantophyllum*)

bekende kamerplanten met
leerachtige bladen en oranje
bloemen.

2037. <i>moie hybriden</i> , (bloeiib.) . .	" —, —	" 15, —	" 1,50
---	--------	---------	--------

SCOOPERIA.

2038. <i>Drummondi</i>	" —, —	" 1,80	" —,20
2039. <i>pedunculata</i>	" —, —	" 1,80	" —,20

CORYDALIS. (*Fumaria*.)

2040. <i>bulbosa</i> , roze	" 1,20	" —,20	" —,05
2041. " <i>purpurea</i> , purper. . . .	" —,90	" —,15	" —,05
2042. <i>Kolpakowskiana</i>	" —, —	" 3, —	" —,30
2043. <i>nobilis</i> , geel en zwart. . . .	" 4,20	" —,60	" —,07½
2044. <i>rutaefolia</i>	" —, —	" 2,40	" —,25

SCYPELLA. (*Irideae*.)

2045. <i>Herberti</i> , blauw	" 3, —	" —,45	" —,05
---	--------	--------	--------

***DIERAMA** (*Sparaxis*.)

2048. <i>pulcherrima</i> , hangende klokjesbloem.	" —, —	" 5, —	" —,50
--	--------	--------	--------

DRACUNCULUS

2049. <i>vulgaris</i> (<i>Arum Dracun- culus</i>) de slangenarum.	" —, —	" 1,20	" —,15
---	--------	--------	--------

ERANTHIS (*Winterakonië*.)

2050. <i>cilicica</i> , nieuw.	" 1,80	" —,25	" —,05
2051. <i>hyemalis</i> , bloeit nog vóór de sneeuwkllokjes, don- kergeel	" —,90	" —,20	" —,05

(EUCHARIS

2052. <i>grandiflora</i> (<i>amazonica</i>). . .	" —, —	" 6, —	" —,60
2053. <i>Sanderi</i>	" —, —	" —, —	" 1,20
2054. <i>subdentata</i> , klein.	" —, —	" 2,70	" —,30

***FERRARIA**

2057. <i>undulata</i> , eigenaardig. . . .	" —, —	" —,90	" —,10
--	--------	--------	--------

VERSCHILLENDE BOL- EN KNOIIGEWASSEN. (Vervolg.)

	P. 100.	p. 12	p. stuk.
* FREESIA , zie ook blz. 20.			
2058. <i>Armstrongi</i> , violet roze	f —,—	f 4,80	f —,—,45
2059. <i>Chapmani</i> , zuiver geel	" —,—	" —,—	" 1,50
2060. <i>Tubergenii</i> , zacht kar- mijnroze	" —,—	" 10,50	" —,—,90
SGALTONIA (<i>Hyacinthus</i>).			
2062. <i>candicans</i> , de zuiverwitte Kaapsche Hyacint, 1.50 M. hoog.	" 1,20	" —,—,20	" —,—,05
GERANIUM			
2065. <i>tuberosum (radiatum)</i> . . .	" 1,20	" —,—,20	" —,—,05
(GRIFFINIA (<i>Amaryllideae</i>).			
2070. <i>hyacinthina</i> , blauw . . .	" —,—	" —,—	" 1,50
(HAEMANTHUS , (<i>Amaryllideen</i>).			
2071. <i>albiflos</i> , wit	" —,—	" 4,50	" —,—,45
2076. <i>König Albert</i> , groot- bloemig, schitterend oranjerood, extra.	" —,—	" —,—	" 3,—
2077. <i>natalensis</i> , oranje . . .	" —,—	" 15,—	" 1,50
2079. <i>punicus</i>	" —,—	" 10,50	" —,—,90
HELICODICEROS .			
2080. <i>crinita (Arum crinitum)</i> , gr. eigenaardige bloem	" —,—	" 3,—	" —,—,30
HERMODACTYLUS (<i>Iris</i>)			
2081. <i>tuberosus</i> , groen en flu- weel-zwart	" 1,50	" —,—,25	" —,—,05
HIPPEASTRUM			
2083. <i>advena coccineum</i> . . .	" —,—	" 2,70	" —,—,30
HOMERIA .			
2087. <i>collina (Bobartia auran- tiaca)</i> oranje-vleesch- kleur.	" —,—,90	" —,—,15	" —,—,05
HYACINTHUS (<i>Hyacinthen species</i> .)			
2088. <i>amethystinus (Scilla)</i> , blauw	" —,—,90	" —,—,15	" —,—,05
2089. " <i>albus</i> , zuiverwit . . .	" 3,—	" —,—,45	" —,—,05
2090. <i>azureus (Muscari lingula- tum)</i> zeer vroeg, blauw	" 1,50	" —,—,25	" —,—,05
(HYMENOCALLIS			
2093. <i>caribaea</i>	" —,—	" —,—	" —,—,60
2094. <i>littoralis</i>	" —,—	" —,—	" 1,80
2096. <i>senegambica</i>	" —,—	" 6,—	" —,—,60
2097. <i>speciosa</i>	" —,—	" —,—	" 1,80
† HYPOXIS , voor potten.			
2098. <i>stellata</i> , wit en zwart . .	" —,—	" 2,40	" —,—,25
2099. <i>villosa</i> , geel	" —,—	" 1,80	" —,—,20
IXIOLIRION			
2101. <i>Pallasi</i> , mooie blauwe bloemen in April, onder goede bedekking buiten, of in potten.	" 1,80	" —,—,30	" —,—,05
* LAPEYROUSIA .			
2102. <i>cruenta (Anomatheca)</i> , kleine roode bloemen.	" —,—,75	" —,—,15	" —,—,05
LYCORIS			
2107. † <i>radiata (Nerine japo- nica)</i>	" —,—	" 2,40	" —,—,25
* MARICA (<i>Irideae</i>).			
2110. <i>gracilis</i> , blauw met bruin geteekend.	" —,—	" 6,—	" —,—,60

	Per 100	per 12	p. stuk.
MERENDERA			
2112. <i>caucasica</i>	f —,—	f 3,—	f —,—,30
2113. <i>sobolifera</i> , wit	" 2,10	" —,—,45	" —,—,05
* MORAEA			
2115. <i>glaucopis (Iris of Vieus- seuxia Pavonia)</i> wit met blauwe vlek.	" —,—,90	" —,—,15	" —,—,05
2118. † <i>Robinsoniana, (Iris)</i> . . .	" —,—	" —,—	" —,—,90
2119. <i>Sisyrinchium (Iris maricoides)</i>	" —,—,75	" —,—,15	" —,—,05
ORNITHOGALUM (<i>Vogelmelk</i> .)			
2124. * <i>arabicum</i> , wit, veel ge- bruikt ter vervroeging.	" 4,50	" —,—,60	" —,—,07½
2125. <i>aureum</i> , goudgeel.	" —,—	" 1,50	" —,—,15
2126. * <i>longibracteatum</i> , rijkl. . .	" —,—	" 1,50	" —,—,15
2128. <i>pyramidale</i> , mooi.	" 6,—	" —,—,75	" —,—,07½
SOXALIS			
2130. Soorten gem. p. 1000	f 4,50	" —,—,60	" —,—,15
2131. † <i>versicolor</i> , voor potten	" —,—,60	" —,—,20	" —,—,02½
* PHALOCALLIS			
2132. <i>plumbea (Tigridia coelestis)</i>	" 7,20	" —,—,90	" —,—,10
PINELLIA			
2133. <i>tuberifera, (Arum terna- tum, Atherurus)</i>	" —,—	" —,—,90	" —,—,10
POLYGONATUM (<i>Salomonszegel</i>).			
2135. <i>officinale (Convallaria Polygonatum)</i> . Kiemen	" 1,80	" —,—,30	" —,—,05
PUSCHKINIA . Met de Scilla's nauw verwant, vragen deze bolgewasjes dezelfde kwee- king.			
2136. <i>libanotica</i> , lilawit . . .	" 1,20	" —,—,20	" —,—,05
ROMULEA (<i>Trichonema</i>)			
2137. <i>rosea speciosa</i> , laag, kar- mijn, geel in 't midden . . .	" 1,20	" —,—,20	" —,—,05
SCHIZOSTYLIS .			
2138. <i>coccinea</i> , scharlaken, laatbloeiend.	" 3,—	" —,—,45	" —,—,05
* SISYRINCHIUM (<i>Irideae</i>).			
2139. <i>Bermudianum</i> , blauw. . .	" —,—	" 2,70	" —,—,25
2140. <i>convolutum</i> , geel.	" —,—	" 1,80	" —,—,20
2141. <i>grandiflorum</i>	" —,—	" 1,80	" —,—,20
SPREKELIA (<i>Goudlelien</i>)			
2143. <i>formosissima (Amaryllis)</i> . .	" 12,—	" 1,50	" —,—,15
2144. <i>glauca</i> , smalbloemig. . .	" 9,—	" 1,25	" —,—,15
STERNBERGIA (<i>Amaryllis</i>)			
2147. <i>Fischeriana</i> , geel, voor- jaarsbloeiend.	" 7,20	" —,—,90	" —,—,10
2148. <i>lutea</i> , herfstbloeiend, met gele bloemen, die op crocussen gelijken. Zeer geschikt in vereeniging met <i>Colchicum</i>	" 3,—	" —,—,45	" —,—,05
2149. <i>maerantha</i> , grootbloemig	" 7,20	" —,—,90	" —,—,10
STROPHOLIRION			
2150. <i>californicum (Brodiaea volubilis)</i> , slingerende stengel.	" 12,—	" 1,50	" —,—,15

VERSCHILLENDE BOL- EN KNOLGEWASSEN. (Vervolg.)

Per 100 per 12 p. stuk.
***TECOPHILAEA.** Zeldzaam bolgewas, voor potkultuur, met fraai azuurblauwe bloemen. Zij bloeien zeer vroeg in het voorjaar, eigenlijk nog in den winter.
 2151. *Cyanocrocus*, blauw. f —, — f —, — f 2,70

TRITONIA. Ze bloeien gelijktijdig met de Babianas en worden op dezelfde wijze behandeld.
 2152. in 6 soorten onzer keus. f 3,— f —,90 f —, —
 2153. gemengd —,90 —,15 " —,05
 2154. *crocata*, oranje 3,— —,45 " —,05
 2160. *rosea*, hoog, rozerood " 3,— —,45 " —,05
 2161. *securigera*, bruin oranje met geel 4,50 —,60 " —,07½

(Zie ook onder *Montbretia* in de Voorjaarsprijscourant).

***TROPAEOLUM.**
 2162. *azureum*, blauw, zeldz. f —, — f —, — f 1,20
 2163. *brachyceras* " —, — " —, — " —, —
 2164. *Jaratti* (*tric. grandiflor.*) " 10,20 " 1,35 " —,15

Tropaeolum. (Vervolg) Per 100 per 12 p. stuk.
 2165. *pentaphyllum*. f —, — f 4,50 f —,45
 2166. *polyphyllum*, geel. " 15,— " 2,10 " —,20
 2167. " *Leichtlini*, oranje " —, — " 9,— " —,90
 2168. *speciosum*, rood en groen " 6,60 " —,90 " —,90

***URGINEA.** (*Scilla.*)
 2169. *maritima* (*Zecajuin*). " —, — " 9,— " —,90

†**VALLOTA**, fraaie *Amaryllidee*.
 2170. *purpurea major*, scharlaken. " —, — " 3,— " —,30

†**VELTHEIMIA.** (*Alettris.*)
 2171. *glauca*. " —, — " 4,80 " —,50
 2172. *viridifolia* " —, — " 4,80 " —,50

WATSONIA.
 2174. *iridifolia* O'Brieni " —, — " 1,50 " —,15

GOEDKOOPE BOLLEN VOOR BUITEN.

Elk jaar nemen de aanvragen toe naar goedkope bollen ter beplanting van groote velden, weiden en den zoogenaamden natuurtuin. Om aan den wensch van velen onzer afnemers tegemoet te komen, bieden wij voor dat doel hieronder een aantal geschikte artikelen aan. Het spreekt van zelf dat men voor deze lage prijzen geen eerste kwaliteit ontvangt, maar dat is voor het doel ook geheel overbodig.

Tegen den 100 prijs leveren wij niet minder dan 50 stuks, en tegen den 1000 prijs niet minder dan 500.

	Per 1000	Per 100
TULPEN.		
Enkele vroege.		
2176. gele (een soort)	f 12,—	f 1,35
2177. roze "	" 13,50	" 1,50
2178. scharlaken (een soort)	" 19,50	" 2,10
2179. witte "	" 13,50	" 1,50
2180. alle kleuren gemengd.	" 11,40	" 1,20
Dubbele.		
2181. vroege Duc v. Tholl (rood en geel) " 12,—	" 1,35	
2182. " " scharlaken	" 16,50	" 1,80
2183. " " violet	" 14,40	" 1,50
2184. " " alle kleuren gem.	" 14,10	" 1,50
2185. late gele	" 12,—	" 1,35

2186. late enkele, donkerrood	" 12,—	" 1,35
2187. " Bouton d'or, geel	" 12,50	" 1,50
2188. " Generaal Vetter, bruin gespikk.	" 10,50	" 1,20
2189. " Gouden Kroon, geel met rood	" 9,—	" 1,20
2190. " La merveille, zalmoranje, welr.	" 12,—	" 1,50
2191. " Maid of Holland, roze en wit	" 10,50	" 1,20
2192. " Picotee, wit, roze rand	" 13,50	" 1,80

NARCISSEN.		
2193. enkele van alle groepen.	" 7,20	" —,90
2194. " Trompetnarcissen, gem.	" 9,—	" 1,20
2195. dubb. gele (Van Sion).	" 18,—	" 2,40
2196. <i>incomparabilis</i> , enkele, gemengd.	" 6,90	" —,75
2197. " " dubbele	" 13,50	" 1,50
2198. <i>poeticus</i> , enkele, gemengd	" 5,40	" —,60
2199. " " dubbel (albus plenus odoratus).	" 9,60	" 1,05
2200. Trosnarcissen, gele en witte	" 21,—	" 2,40

CROCUS.		
2201. groote gele	" 5,70	" —,60
2202. blauwe	" 7,20	" —,75

	Per 1000	Per 100
CROCUS, vervolg.		
2203. witte.	f 7,20	f —,75
2204. gestreepte	" 6,60	" —,75
2205. <i>Fritillaria Meleagris</i> (Kievitsbl.) " 9,—	" 1,20	
2206. Perzische Ranonkels, gemengd.	" 5,40	" —,60
2207. Fransehe " " "	" 2,70	" —,30
2208. Turksche " " "	" 6,—	" —,75
2209. Enkele Anemonen wit.	" 5,70	" —,60
2210. " " scharlaken.	" 7,20	" —,75
2211. " " gemengd.	" 5,70	" —,60
2212. Dubbele " " "	" 10,50	" 1,20
2213. <i>Gladiolus</i> , vroege gemengd	" 4,80	" —,60
2214. Spaansehe Iris, gemengd.	" 2,10	" —,30
2215. Engelsche Iris, "	" 7,50	" —,90
2216. <i>Allium</i> , gemengd	" 6,—	" —,75
2217. <i>Brodiaea</i> (<i>Triteleia</i>) <i>uniflora</i>	" 4,20	" —,45
2218. <i>Camassia esculenta</i> , blauw.	" 6,—	" —,75
2219. <i>Chionodoxa</i> (Sneeuwroem)	" 10,50	" 1,20
2220. <i>Corydalis bulbosa</i>	" 7,20	" —,75
2221. <i>Eranthis</i> (Winterakoniet).	" 6,—	" —,75
2222. <i>Erythronium</i> (Hondstand) gem.	" 10,50	" 1,20
2223. " " grootbl. soorten gemengd	" 14,40	" 1,50
2224. <i>Galanthus</i> (Sneeuwkllokjes).	" 7,20	" —,75
2225. <i>Muscari</i> (Druifjeshyacint).	" 4,80	" —,50
2226. " " wit	" 7,50	" —,90
2227. <i>Ornithogalum</i> (Vogelmelk).	" 7,20	" —,90
2228. <i>Scilla sibirica</i> , blauw	" 12,—	" 1,50
2229. <i>Scilla</i> , (Meibl.) blauw	" 6,—	" —,75
2230. " " wit	" 9,—	" 1,20

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

